

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie i materiały eksploatacyjne

Szlifierki

Wypożyczenie systemowe	84
Materiały ściernie	98

Polerki

Wypożyczenie systemowe	115
Mleczko polerskie	116
Gąbki polerskie	118


Olejowanie

Wypożyczenie systemowe	123
------------------------	-----




Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do przekładniowej szlifierki mimośrodowej ROTEX RO 90 DX

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska SSH-GE-STF-R090 DX	stopa szlifierska Delta, do mocowania stóp szlifierskich StickFix miękkich i twardych, pasuje do materiału ściernego 93 V, płyta stołowa bez wymiennej stopy szlifierskiej, stopień twardości W, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	496802
2 Stopa szlifierska StickFix miękka SSH-STF-V93/6-W/2	do DX 93, RO 90 DX, StickFix, z przyciskiem, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	59,00 72,57	488715
Stopa szlifierska StickFix twarda SSH-STF-V93/6-H/2	do DX 93, RO 90 DX, StickFix, z przyciskiem, zawartość opakowania 2 szt., stopień twardości H, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	59,00 72,57	488716
3 Stopa szlifierska LSS-STF-R090 V93/6	stopa szlifierska do lameli V93, płyta stołowa włącznie z wymienną stopą szlifierską, pasuje do materiału ściernego 93 V, do szlifowania w wąskich przestrzeniach pośrednich, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	496803
4 Stopa szlifierska LSS-STF-R090 V93 E	dodatkowa nakładka szlifierska do lamelowej stopy szlifierskiej, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	62,00 76,26	497483
5 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D90/7 FX H-HT	wykonanie w wersji twardej, rzep odporny na wysokie temperatury, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, stopień twardości H-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	495623
6 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D90/7 FX W-HT	wykonanie w wersji miękkiej, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, stopień twardości W-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	496804
7 Zestaw protektorów FP-RO 90	do RO 90, osłony chroniące okna S, M, L, zawartość opakowania 3 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	497936
8 Przekładka IP-STF-D90/6	Interface-Pad D 90 mm, wysokość 15mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, wysokość 15 mm, zawartość opakowania 1 szt., średnica 90 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	31,00 38,13	497481
9 Materiały ściernie	od strony 99		
10 SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	z wkładką na materiały ściernie Ø 90 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497687
11 Talerz polerski FastFix PT-STF-D90 FX-R090	do RO 90, do mocowania wyposażenia polerskiego o śr. 80 mm, średnica 75 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	495625



Wypożyczenie do szlifierki mimośrodowej przekładniowej ROTEX RO 125

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-H-HT	wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, stopień twardości H-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	492127
2 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-W-HT	wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, rzep odporny na wysokie temperatury, stopień twardości W-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	492125
3 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D125/8 FX-SW	wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, stopień twardości SW, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	492126
4 Protektor FESTOOL 125FX	do RO 125 FEQ, dla ochrony talerza szlifierskiego oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	41,00 50,43	493912
5 Przekładka IP-STF-D120/90/8	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, do szlifowania połączeń spawanych oraz szlifowania wykańczającego talerzem Ø 125 mm, wysokość 15 mm, średnica 120 mm, śr. rozm. otworów 90 mm, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	39,00 47,97	492271
6 Materiały ścierne	od strony 102		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	z wkładką na materiały ścierne Ø 125 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497685
8 Talerz polerski FastFix PT-STF-D125 FX-R0125	do RO 125 FEQ, do mocowania wyposażenia polerskiego, średnica 115 mm, wysokość 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	492128

Wypożyczenie do przekładniowej szlifierki mimośrodowej ROTEX RO 150

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT	wykonanie w wersji twardej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość krawędzi, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, stopień twardości H-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	139,00 170,97	496149
2 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	wykonanie w wersji miękkiej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, stopień twardości W-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	139,00 170,97	496147
3 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D150/17MJ-FX-SW	wykonanie w wersji supermiękkiej, MULTI-JETSTREAM, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, stopień twardości SW, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	139,00 170,97	496144
4 Protektor FESTOOL 150FX	do RO 150 FEQ, dla ochrony talerza szlifierskiego oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	50,00 61,50	493913
5 Przekładka IP-STF D 150/17 MJ-S2x	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania karoserii i podobnie uformowanych elementów, średnica 145 mm, wysokość 5 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	79,00 97,17	499257
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ	MULTI-JETSTREAM, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, wysokość 15 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	496647
6 Materiały ścierne	od strony 104		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	z wkładką na materiały ścierne Ø 150 mm, wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	259,00 318,57	497690
8 Talerz polerski FastFix PT-STF-D150 FX	do RO 150 FEQ, do mocowania wyposażenia polerskiego, średnica 135 mm, wysokość 10 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	496151

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe




Wypożyczenie do szlifierki mimośrodowej ETS 125

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT	wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, rzep odporny na wysokie temperatury, do wszelkich prac wymagających granulacji do P220, gwint M4, śr. rozm. otworów 90 mm, stopień twardości W-HT, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	492280
Talerz szlifierski ST-STF ES125/90/8-M4 SW	wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrąglenia i wypukłości, gwint M4, śr. rozm. otworów 90 mm, stopień twardości SW, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	492282
2 Przekładka IP-STF-D120/90/8	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, do szlifowania połączeń spawanych oraz szlifowania wykańczającego talerzem Ø 125 mm, wysokość 15 mm, średnica 120 mm, śr. rozm. otworów 90 mm, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	39,00 47,97	492271
3 Materiały ściernie	od strony 102		
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	z wkładką na materiały ściernie Ø 125 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497685
5 Zestaw turbofiltrów TFS-RS 400	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, kaseta filtra, 5x turbofiltr, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	489129
6 Turbofiltr TF-RS 400/25	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, do wkładania do kasety filtra, zawartość opakowania 25 szt., w kartonie	145,00 178,35	489127
Turbofiltr TF-RS 400/5	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	34,00 41,82	489128

Wypożyczenie do szlifierki mimośrodowej ETS 150, WTS 150

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	do LEX 3 150/5, LEX 3 150/7, wykonanie w wersji twardej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość krawędzi, do równych powierzchni, stopień twardości H-HT, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498988
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	do LEX 3 150/3, LEX 3 150/5, LEX 3 150/7, wykonanie w wersji miękkiej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość krawędzi, do dużych obciążeń i uniwersalnego zastosowania, stopień twardości W-HT, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498987
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-SW	do LEX 3 150/3, wykonanie w wersji supermiękkiej, MULTI-JETSTREAM, struktura elastyczna, do zaokrąglenia i wypukłości, stopień twardości SW, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498986
Talerz szlifierski ST-STF D150/17 MJ 5/16"	do Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, do Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, do Desoutter - typ 575 i 576, MULTI-JETSTREAM, gwint 5/16", w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	496210
2 Przekładka IP-STF D 150/17 MJ-S2x	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania karoserii i podobnie uformowanych elementów, średnica 145 mm, wysokość 5 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	79,00 97,17	499257
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ	MULTI-JETSTREAM, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, wysokość 15 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	496647
3 Materiały ściernie	od strony 104		
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	z wkładką na materiały ściernie Ø 150 mm, wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	259,00 318,57	497690
5 Zestaw turbofiltrów TFS-ES 150	do ES 150, ETS 150, kaseta filtra, turbofiltr, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	489631
6 Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/25	do RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zawartość opakowania 25 szt., w kartonie	129,00 158,67	487871
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/5	do RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, do wkładania do kasety filtra, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	31,00 38,13	487779




Wypożyczenie do szlifierek oscylacyjnych RS 100, RS 200, RS 300

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	do RS 100 C, RS 1 C, wymiary 115 x 221 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	129,00 158,67	488226
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-115x225/10	do RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, wymiary 115 x 225 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	129,00 158,67	483679
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	do RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, z zabezpieczeniem krawędzi, wymiary 115 x 225 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	485648
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-93x175/8	do RS 300, RS 3, LRS 93, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	483905
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-L93x230/0	do RS 300, RS 3, LRS 93, wersja stopy szlifierskiej „lamelkowej”, wymiary 93 x 230 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	129,00 158,67	486371
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-V93x266/14	do RS 300, RS 3, LRS 93, wersja stopy szlifierskiej „żelazkowej”, wymiary 93 x 266 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	486418
2 Stopa szlifierska SSH-115x225/10	do RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, do papierów mocowanych na zacisk, wymiary 115 x 225 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	489629
Stopa szlifierska SSH-115x225/10-KS	do RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, z zabezpieczeniem krawędzi, do papierów mocowanych na zacisk, wymiary 115 x 225 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	129,00 158,67	485647
Stopa szlifierska SSH-93x175/8	do RS 300, RS 3, LRS 93, do papierów mocowanych na zacisk, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	489630
3 Dziurkacz Lochfix 10L 115x225	do RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, do wykonywania otworów w systemie Festool, liczba otworów 10, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	105,00 129,15	481523
Dziurkacz Lochfix 8L 93x175	do RS 300, RS 3, LRS 93, do wykonywania otworów w systemie Festool, liczba otworów 8, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	481903
4 Turbofiltr TF-RS 1/5	do RS 100, RS 1, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	35,00 43,05	483674
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/25	do RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zawartość opakowania 25 szt., w kartonie	129,00 158,67	487871
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/5	do RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, do wkładania do kasety filtra, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	31,00 38,13	487779
Zestaw turbofiltrów TFS II-ET/RS	do RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, kasetka filtra, 5x turbofiltr, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	487780
5 Materiały ściernie	od strony 100, 111		
6 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228	z wkładką na materiały ściernie 115 x 228 mm, wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	239,00 293,97	497688
SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V	z wkładką na materiały ściernie 93 x 178 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	239,00 293,97	497689


Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do szlifierki oscylacyjnej RTS 400, szlifierki Delta DTS 400, szlifierki Deltex DX 93

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-80x130/12	do RTS 400, RS 400, perforacja z 12 otworami odsysającymi, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	489252
Stopa szlifierska SSH-STF-Delta100x150/7	do DTS 400, DS 400, do szlifowania aż do naroży, wymiary 100 x 150 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	493723
Stopa szlifierska StickFix miękka SSH-STF-V93/6-W/2	do DX 93, RO 90 DX, StickFix, z przyciskiem, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	59,00 72,57	488715
Stopa szlifierska StickFix twarda SSH-STF-V93/6-H/2	do DX 93, RO 90 DX, StickFix, z przyciskiem, zawartość opakowania 2 szt., stopień twardości H, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	59,00 72,57	488716
2 Płyta stołowa TP-STF-DX93	do DX 93, część narzędzia zaopatrzona w okładzinę StickFix do mocowania stopy szlifierskiej, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	488717
3 Zestaw do przezbrajania DX 93 E TP-STF-V93-W	do DX 93, płyta stołowa TP i stopa szlifierska STF 93 V-W, z przyciskiem, StickFix, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	69,00 84,87	488899
4 Stopa szlifierska do lameli SSH-STF-V93L/6	do DX 93, StickFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	55,00 67,65	488036
5 Materiały ściernie	od strony 100, 107, 109		
6 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	z wkładką na materiały ściernie 80 x 133 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	z wkładką na materiały ściernie STF Delta 100 x 150, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497686
SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	z wkładką na materiały ściernie Ø 90 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497687
7 Zestaw turbofiltrów TFS-RS 400	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, kaseta filtra, 5x turbofiltr, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	489129
8 Turbofiltr TF-RS 400/5	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	34,00 41,82	489128
Turbofiltr TF-RS 400/25	do RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, do wkładania do kasety filtra, zawartość opakowania 25 szt., w kartonie	145,00 178,35	489127




Wyposażenie do szlifierki linearnej DUPLEX LS 130

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska płaska SSH-STF-LS130-F	wersja standardowa, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	490161
2 Stopa profilowa do wręgów SSH-STF-LS130-90 GR	90 stopni, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490162
3 Stopa profilowa StickFix SSH-STF-LS130-R6KV	promień R 6, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490163
Stopa profilowa StickFix SSH-STF-LS130-R10KV	promień R 10, wklęsła, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	491197
4 Stopa profilowa StickFix SSH-STF-LS130-R18KV	promień R 18, wklęsła, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490164
Stopa profilowa StickFix SSH-STF-LS130-R25KV	promień R 25, wklęsła, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490165
5 Stopa profilowa do wpustów SSH-STF-LS130-V10	10 mm, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490166
6 Stopa profilowa wypukła do wgłębień SSH-STF-LS130-R10KX	promień R 10, wypukła, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	491198
Stopa profilowa wypukła do wgłębień SSH-STF-LS130-R25KX	promień R 25, wypukła, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	119,00 146,37	490167
7 Zestaw do samodzielnego wykonywania stóp profilowych SSH-STF-LS130 Kit	dla formowania dowolnego profilu stopy szlifierskiej do LS 130, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	179,00 220,17	490780
8 Przekładka IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	element tłumiący pomiędzy stopą szlifierską i materiałem ściernym, wymiary 80 x 133 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	490160
9 Nóż SSH-LS130-B100	do usuwania wykładzin, szerokość 100 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	491199
10 Stopa szlifierska do lameli długa SSH-STF-LS130-LL195	do zaszlifowywania powłok i lameli, wymiary 80 x 195 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	69,00 84,87	491861
11 Stopa szlifierska do lameli szeroka SSH-STF-LS130-LB130	do obustronnego szlifowania lameli, wymiary 158 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	66,00 81,18	491862
11 Materiały ściernie	od strony 107		
12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	z wkładką na materiały ściernie 80 x 133 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497684

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe




Wypożyczenie do szlifierek rotacyjnych RAS 115

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski ST-STF-D115/0-M14 W	do RAS 115, wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	87,00 107,01	484173
Talerz szlifierski ST-STF-D115/0-M14 H	do RAS 115, wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	91,00 111,93	484172
Talerz szlifierski ST-D115/0-M14/2F	do RAS 115, do fibrowych krążków ściernych zwykłych oraz Longlife Ø 115 mm, nakrętka mocująca do talerzy szlifierskich Elastic, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	87,00 107,01	485298
2 Talerz szlifierski Elastic ST-D115/0-EL	do RAS 115, do fibrowych krążków ściernych zwykłych oraz Longlife Ø 115 mm, nakrętka mocująca do talerzy szlifierskich Elastic, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	51,00 62,73	439580
3 Nakrętka mocująca SM-M14/D115	do RAS 115, RAP 80, do mocowania krążków szlifierskich Fiberfix, w torebce	27,00 33,21	439581
4 Wkład szczotkowy AHP-RAS D115/2	do RAS 115, szczotka z tworzywa sztucznego, zawartość opakowania 2 szt., w torebce	77,00 94,71	484727
Wkład szczotkowy AHM-RAS D115	do RAS 115, szczotka metalowa, zawartość opakowania 1 szt., w torebce	77,00 94,71	484728
5 Szczotka okrągła RB-D115/M14 RAS 115	do RAS 115, RAP 80, do usuwania powłok lakieru, rdzy, czyszczenia powierzchni, pleciana, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	52,00 63,96	485096
6 Szczotka garnkowa TB-D80/M14 RAS 115	do RAS 115, RAP 80, do usuwania rdzy i żużla, dla uzyskiwania czystych metalicznych powierzchni, falista, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	33,00 40,59	485097
Szczotka garnkowa TB-D65/M14 RAS 115	do RAS 115, RAP 80, do usuwania powłok lakieru, rdzy, czyszczenia powierzchni, pleciana, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	29,00 35,67	485099
7 Chwytnacz iskier – do odkurzacza D 50 FL	do CT/CTM, w kartonie	809,00 995,07	484733
8 Materiały ściernie	od strony 101		
9 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D115	z wkładką na materiały ściernie Ø 115 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497683

Wypożyczenie do szlifierek rotacyjnych RAS 180

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski ST-STF-D180/0-M14 W	do RAS 180, wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	179,00 220,17	485253
Talerz szlifierski ST-D180/0-M14/2F	do RAS 180, do fibrowych krążków ściernych Ø 180 mm, gwint M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	179,00 220,17	485296
4 Wkład szczotkowy AHP-RAS D180	do RAS 180, szczotka z tworzywa sztucznego, zawartość opakowania 1 szt., w torebce	159,00 195,57	485274
7 Chwytnacz iskier – do odkurzacza D 50 FL	do CT/CTM, w kartonie	809,00 995,07	484733
8 Materiały ściernie	od strony 106		




Wypożyczenie do szlifierek taśmowych BS 75 i BS 105

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Podkładka do szlifowania SU/GG-BS 75	do BS 75, z tkaniny / grafitu, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	53,00 65,19	490823
Podkładka do szlifowania SU/KM-BS 75	do BS 75, z korka/metalu do zgrubnych prac szlifierskich, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	36,00 44,28	490824
Podkładka do szlifowania SU/GG-BS 105	do BS 105, z tkaniny / grafitu, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	60,00 73,80	490825
Podkładka do szlifowania SU/KM-BS 105	do BS 105, z korka/metalu do zgrubnych prac szlifierskich, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	43,00 52,89	490826
2 Ramka do szlifowania FSR-BS 75	do BS 75, element mocujący, zawartość opakowania 1 szt., w kartonie	649,00 798,27	490827
Ramka do szlifowania FSR-BS 105	do BS 105, element mocujący, zawartość opakowania 1 szt., w kartonie	819,00 1.007,37	490828
3 Taśma szlifierska	od strony 112		
4 Adapter do odsysania AA-BS 75/105	do BS 75, BS 105, do podłączenia węża ssącego do szlifierek taśmowych, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	60,00 73,80	490818
5 Worek na pył AS-BS 75/105	do BS 75, BS 105, w kartonie	119,00 146,37	490819
6 Prowadnica wzdłużna LA-BS 75/105	do BS 75, BS 105, w kartonie	139,00 170,97	490821
7 Jednostka stacjonarna SE-BS 75/105	do BS 75, BS 105, zawartość opakowania 2 szt., w kartonie	109,00 134,07	490820
8 Regał ekspozycyjny na moduły Basis MT 1600	do przechowywania CMS i modułów Basis w sposób oszczędzający miejsce, alternatywnie w jednej sekcji można ustawić 2 Systainery, regulowana wysokość sekcji, 5 sekcji, 2 kółka stałe oraz 2 zwrotne, szerokość 460 mm, głębokość 600 mm, Ciężar 13 kg, w kartonie	1.549,00 1.905,27	451975

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do pneumatycznych szlifierek mimośrodowych LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185


Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Przekładka IP-STF-D77/6	do LEX 3 77, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, wysokość 10 mm, średnica 77 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	69,00 84,87	498818
Przekładka IP-STF-D120/90/8	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, do szlifowania połączeń spawanych oraz szlifowania wykańczającego talerzem Ø 125 mm, wysokość 15 mm, średnica 120 mm, śr. rozm. otworów 90 mm, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	39,00 47,97	492271
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ-S2x	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania karoserii i podobnie uformowanych elementów, średnica 145 mm, wysokość 5 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	79,00 97,17	499257
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ	MULTI-JETSTREAM, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, wysokość 15 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	496647
2 Talerz szlifierski ST-STF-D77/6-M5 W	do LEX 3 77, wykonanie w wersji miękkiej, do dużych obciążeń i uniwersalnego zastosowania, stopień twardości W, średnica 77 mm, gwint M5, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	498694
Talerz szlifierski ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H	do LEX 125, wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, gwint M8, stopień twardości H-HT, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	492284
Talerz szlifierski ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT	do LEX 125, wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, rzep odporny na wysokie temperatury, gwint M8, stopień twardości W-HT, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	492286
Talerz szlifierski ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW	do LEX 125, wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, gwint M8, stopień twardości SW, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	149,00 183,27	492288
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-SW	do LEX 3 150/3, wykonanie w wersji supermiękkiej, MULTI-JETSTREAM, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, stopień twardości SW, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498986
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	do LEX 3 150/3, LEX 3 150/5, LEX 3 150/7, wykonanie w wersji miękkiej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość krawędzi, do dużych obciążeń i uniwersalnego zastosowania, stopień twardości W-HT, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498987
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	do LEX 3 150/5, LEX 3 150/7, wykonanie w wersji twardej, MULTI-JETSTREAM, rzep odporny na wysokie temperatury, wysoka wytrzymałość krawędzi, do równych powierzchni, stopień twardości H-HT, gwint M8, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	498988
Talerz szlifierski ST-STF-D185/16-M8 W	wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, gwint M8, stopień twardości W, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	229,00 281,67	490514
Talerz szlifierski ST-STF-D185/16-M8 SW	wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, gwint M8, stopień twardości SW, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	229,00 281,67	490526
3 Materiały ściernie	od strony 99, 102, 104, 106		

Wyposażenie do pneumatycznych szlifierek mimośrodowych LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
4 SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	z wkładką na materiały ściernie Ø 90 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497687
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	z wkładką na materiały ściernie Ø 125 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	219,00 269,37	497685
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	z wkładką na materiały ściernie Ø 150 mm, wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	259,00 318,57	497690
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 4S	z wkładką na materiały ściernie Ø 150 mm, do ziarnistości P80, P180, P280, P400 i P500 zgodnie z systemem Festool „Szlifowanie w 4 krokach”, wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	269,00 330,87	497821
5 Czarny puder kontrolny HB-Set	do kontroli optycznej szlifowanej powierzchni, klocek ręczny, 2 kartusze czarnego pudru kontrolnego, ciężar 2 x 30 g, w kartonie	138,00 169,74	495939
Wkład zamienny 2x30 g	kartusze do ponownego napetniania, ciężar 2 x 30 g, w kartonie	64,00 78,72	495940
6 Odkurzacze mobilne CT	od strony 220		
7 Wąż IAS 3	od strony 95		
Przytącze IAS IAS 3-SD	do LEX 3, LEX 2, LRS, do bezpośredniego przytączenia szlifierek pneumatycznych Festool do przewodu pneumatycznego (bez odsysania), długość 90 mm, w kartonie	269,00 330,87	497214
Wąż sprężonego powietrza DL D 12,4 x 5m	do LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, do przytączenia maszyny niezbędne jest przytącze IAS 3-SD, długość 5 m, w kartonie	229,00 281,67	497215
Przytącze podwójne IAS IAS 3-DA-CT	do LEX 3, LEX 2, LRS, odkurzacza CT (nie CT 11/MINI/MIDI), do jednoczesnego przytączenia dwóch narzędzi pneumatycznych z przytaczem IAS 2 i/lub IAS 3 do odkurzacza Festool, w kartonie	309,00 380,07	497284
Adapter AD-IAS/D 36	do stosowania ssawek D 36 z węzami IAS 2/IAS 3, wskazówka: stosowanie węży IAS 2/IAS 3 do bezpośredniego odsysania bez tego adaptera prowadzi do uszkodzenia węży i narzędzi pneumatycznych na skutek odkładania się zanieczyszczeń w elementach łączących, w torebce	195,00 239,85	488418
Adapter IAS-ZA	złączka gumowa do podłączania narzędzi pneumatycznych IAS 2/IAS 3 poprzez przytącze IAS 2/IAS 3, do instalacji centralnego odsysania, wysięgników odsysających Rupes, IVO, Herkules oraz zablokowanych modułów zasilania Rupes, Ø zew. 59/75 mm, Ø wew. 49/57 mm, w kartonie	229,00 281,67	489222
Złączka IAS 3-B1	do LEX 3, LEX 2, LRS, do przytączenia węża IAS 3/IAS 3 light do odkurzacza SRM 70/SRM 312 B1, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	499024
Adapter IAS 3-FA	do LEX 3, LEX 2, LRS, do jednoczesnego przytączenia węża IAS 3/IAS 3 light do modułu zasilania EAA lub turbiny odsysającej Herkules, średnica stożka 47,5-51,8 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	499025
Przytącze IAS IAS-S-ZA/Hamach	do podt. węży IAS 2/IAS 3 do centralnych instalacji odsysających systemu Hamach/Rupes, z zamykającym elementem przesuwym, w kartonie	549,00 675,27	490603
Przytącze IAS IAS-S-ZA/Herkules	do podłączania węży IAS 2/IAS 3 do centr. instalacji odsysających systemu Herkules, z zamykającym elementem przesuwym, w kartonie	469,00 576,87	490605
Olej do czyszczenia i smarowania LD 10/50	olej specjalny do uzdatniania sprężonego powietrza, 50 ml, w butelce z tworzywa sztucznego	15,00 18,45	481713
Olej do czyszczenia i smarowania LD 10/1000	olej specjalny do uzdatniania sprężonego powietrza, 1 litr, w butelce z tworzywa sztucznego	87,00 107,01	481722

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do pneumatycznych szlifierek oscylacyjnych LRS 93, LRS 400

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-93x175/8	do RS 300, RS 3, LRS 93, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	483905
Stopa szlifierska SSH-93x175/8	do RS 300, RS 3, LRS 93, do papierów mocowanych na zacisk, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	99,00 121,77	489630
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-V93x266/14	do RS 300, RS 3, LRS 93, wersja stopy szlifierskiej „żelazkowej”, wymiary 93 x 266 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	159,00 195,57	486418
Stopa szlifierska SSH-STF-80x400/17	do LRS 400, miękki, wymiary 80 x 400 mm, stopień twardości W, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	249,00 306,27	493140
2 Dziurkacz Lochfix 8L 93x175	do RS 300, RS 3, LRS 93, do wykonywania otworów w systemie Festool, liczba otworów 8, wymiary 93 x 175 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	481903
3 Materiały ściernie	od strony 108, 110		
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V	z wkładką na materiały ściernie 93 x 178 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	239,00 293,97	497689
5 Odkurzacze mobilne CT	od strony 220		
6 Wąż IAS 3	od strony 95		
Przytłacz IAS IAS 3-SD	do LEX 3, LEX 2, LRS, do bezpośredniego przytłoczenia szlifierki pneumatycznej Festool do przewodu pneumatycznego (bez odsysania), długość 90 mm, w kartonie	269,00 330,87	497214
Wąż sprężonego powietrza DL D 12,4 x 5m	do LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, do przytłoczenia maszyny niezbędne jest przytłacz IAS 3-SD, długość 5 m, w kartonie	229,00 281,67	497215
Przytłacz podwójny IAS IAS 3-DA-CT	do LEX 3, LEX 2, LRS, odkurzacza CT (nie CT 11/MINI/MIDI), do jednoczesnego przytłoczenia dwóch narzędzi pneumatycznych z przytłaczem IAS 2 i/lub IAS 3 do odkurzacza Festool, w kartonie	309,00 380,07	497284
Adapter AD-IAS/D 36	do stosowania ssawek D 36 z węzami IAS 2/IAS 3, wskazówka: stosowanie węży IAS 2/IAS 3 do bezpośredniego odsysania bez tego adaptera prowadzi do uszkodzenia węży i narzędzi pneumatycznych na skutek odkładania się zanieczyszczeń w elementach łączących, w torebce	195,00 239,85	488418
Adapter IAS-ZA	złączka gumowa do podłączania narzędzi pneumatycznych IAS 2/IAS 3 poprzez przytłacz IAS 2/IAS 3, do instalacji centralnego odsysania, wysięgników odsysających Rupes, IVO, Herkules oraz zablokowanych modułów zasilania Rupes, Ø zew. 59/75 mm, Ø wew. 49/57 mm, w kartonie	229,00 281,67	489222
Złączka IAS 3-B1	do LEX 3, LEX 2, LRS, do przytłoczenia węża IAS 3/IAS 3 light do odkurzacza SRM 70/SRM 312 B1, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	49,00 60,27	499024
Adapter IAS 3-FA	do LEX 3, LEX 2, LRS, do jednoczesnego przytłoczenia węża IAS 3/IAS 3 light do modułu zasilania EAA lub turbiny odsysającej Herkules, średnica stożka 47,5-51,8 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	499025
Przytłacz IAS IAS-S-ZA/Hamach	do podt. węży IAS 2/IAS 3 do centralnych instalacji odsysających systemu Hamach/Rupes, z zamykającym elementem przesuwным, w kartonie	549,00 675,27	490603
Przytłacz IAS IAS-S-ZA/Herkules	do podłączania węży IAS 2/IAS 3 do centr. instalacji odsysających systemu Herkules, z zamykającym elementem przesuwным, w kartonie	469,00 576,87	490605
Olej do czyszczenia i smarowania LD 10/50	olej specjalny do uzdatniania sprężonego powietrza, 50 ml, w butelce z tworzywa sztucznego	15,00 18,45	481713
Olej do czyszczenia i smarowania LD 10/1000	olej specjalny do uzdatniania sprężonego powietrza, 1 litr, w butelce z tworzywa sztucznego	87,00 107,01	481722


Węże IAS 3

Wąż ssący, antystatyczny

	Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
 Wąż IAS do LEX 3, LEX 2, LRS, antystatyczny, zgodnie z normą DIN IEC 312, oporność uptywowa (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, wytrzymałość temperaturowa do + 70 °C, Ø węża 44 mm, w kartonie	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 3,5 m	IAS 3-3500 AS 959,00 1.179,57	497208
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 5 m	IAS 3-5000 AS 1.139,00 1.400,97	497209
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 7,0 m	IAS 3-7000 AS 1.469,00 1.806,87	497210
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 10,0 m	IAS 3-10000 AS 2.269,00 2.790,87	497211
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 15 m	IAS 3-15000 AS 3.049,00 3.750,27	497212
 Wąż IAS do LEX 3, LEX 2, LRS, antystatyczny, zgodnie z normą DIN IEC 312, oporność uptywowa (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, wytrzymałość temperaturowa do + 70 °C, Ø węża 37 mm, w kartonie	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS 849,00 1.044,27	497478
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 5,0 m	IAS 3 light 5000 AS 999,00 1.228,77	497213
	do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do odkurzacza mobilnego Festool lub zawieszanego modułu zasilania/odsysania, długość 7,0 m	IAS 3 light 7000 AS 1.199,00 1.474,77	497479
	wskazówka: nie do kombinacji CT/SR plus ASA, do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 10,0 m	IAS 3 light 10000 AS 1.869,00 2.298,87	497480
	wskazówka: nie do kombinacji CT/SR plus ASA, do przyłączania szlifierki pneumatycznej Festool do modułu zasilania/odsysania, długość 15,0 m	IAS 3 light 15000 AS 2.629,00 3.233,67	497554

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe



Wypożyczenie do szlifowania ręcznego

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Kłoczek szlifierski HSK-A 80x130	odpowiedni materiał ścierny 80 x 133 mm, adapter do węża Festool, adapter obejścia, w kartonie	239,00 293,97	496962
2 Kłoczek szlifierski HSK-A 115x226	odpowiedni materiał ścierny 115 x 228 mm, adapter do węża Festool, adapter obejścia, w kartonie	449,00 552,27	496963
3 Kłoczek szlifierski HSK-A 80x400	odpowiedni materiał ścierny 80 x 400 mm, adapter do węża Festool, adapter obejścia, w kartonie	499,00 613,77	496964
4 Kłoczek szlifierski HSK-A 80x200	odpowiedni materiał ścierny 80 x 400 mm (do podziału na pół), adapter do węża Festool, adapter obejścia, w kartonie	359,00 441,57	496965
Kłocki szlifierskie HSK-A-Set	odpowiedni materiał ścierny 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adapter do węża Festool, adapter obejścia, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, w kartonie	1.219,00 1.499,37	497101
5 Kłoczek do szlifowania ręcznego HSK-STF-46x178	do zamocowania pasek ściernych StickFix 46 x 178 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	45,00 55,35	583129
6 Kłoczek szlifierski HSK-D 150 W	do mocowania krążków ściernych StickFix Ø 150 mm, miękki, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	85,00 104,55	495965
Kłoczek szlifierski HSK-D 150 H	do mocowania krążków ściernych StickFix Ø 150 mm, twardy, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	85,00 104,55	495966
7 Kłoczek szlifierski HSK 80x133 H	do mocowania arkuszy ściernych StickFix 80 x 133 mm, twardy, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	85,00 104,55	495967
8 Materiały ściernie	od strony 113		

Wypożyczenie RUSTOFIX BMS 180

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Szczotki Rustilon LD 85	do nadawania powierzchni ciekawej struktury, z drutu stalowego plecionego, korpus ze stali, Ø zew. 150 mm, szerokość 85 mm, Ø otworu 50 mm, w kartonie	669,00 822,87	411549
2 Szczotki Rustilon KB 80	do szlifowania międzyoperacyjnego, szczotka z włókien z tworzywa sztucznego z wtopionymi ziarnami ściernymi K80, korpus z wtryskiwanego tworzywa sztucznego, Ø zew. 150 mm, szerokość 85 mm, Ø otworu 16/30 mm, w kartonie	609,00 749,07	411969
3 Szczotki Rustilon BG 85	do wygładzania, szczotka z włókna szklanego, korpus ze stali, Ø zew. 150 mm, szerokość 80 mm, Ø otworu 50 mm, w kartonie	499,00 613,77	411887

**Przekonują doskonałymi właściwościami i spektrum możliwości.
Nie tylko w teorii, ale także w warsztacie.**

Dzięki Festool można być pewnym, że posiada się optymalne materiały ścierne do każdego narzędzia i do każdego zastosowania. Przy tym obowiązuje stała reguła: im lepiej materiał ścierny jest dopasowany do narzędzia, tym efektywniejszy i ekonomiczniejszy jest rezultat pracy.

02

Nie występuje wykruszanie ziarna ściernego.

Dwuwarstwowe lepiszcze ziarna ściernego wykonane jest z bardzo trwałej, elastycznej i wytrzymałej na wysokie temperatury kombinacji żywicy syntetycznej. Zapobiega to przedwczesnemu wykruszaniu ziarna ściernego.

Ziarna wytrzymałe na ścieranie.

Materiał elementu ściernego jest bardzo twardy i trwały. Z tego względu element ścierny zachowuje swój kształt nawet przy największym obciążeniu i zapewnia wspaniałą wydajność szlifowania.

Dłuższy czas użytkowania.

Specjalne połączenie ziarna ściernego, lepiszcza i geometrii powierzchni opóźnia zatykanie materiału ściernego. W przypadku materiałów Platin 2, Titan 2 i Granat marki Festool okres użytkowania jest dodatkowo wydłużony przez powłokę przeciwdziałającą przyleganiu pyłu.

Równomiernie wyszlifowane powierzchnie.

Powtarzalność gradacji ziarna ściernego gwarantuje równomierną szorstkość materiałów FESTOOL. Wynik – gładka powierzchnia szlifowana, mniej obróbki dodatkowej, a tym samym znaczna oszczędność czasu.

Elastyczny i stabilny materiał nośnika.


W zależności od wymagań, Festool stosuje elastyczny materiał nośnikowy z papieru, tkaniny bawełnianej lub włókien sztucznych. Warstwa impregnująca jest mocno połączona zarówno z nośnikiem jak i z lepiszczem. Dzięki temu materiał pozostaje bardzo elastyczny i umożliwia bezpieczne szlifowanie załamań i krawędzi.

Najlepsze czasy przy zmianie materiałów ściernych – system StickFix.

Materiały ścierne Festool wymienia się bez klejenia i zaciskania. Wystarczy zdjąć stary materiał i przyklepić rzepami następny. System mocowania rzepowego mocuje niezawodnie i bez poślizgu oraz zapewnia łatwą wymianę.

Lepsze odsysanie pyłu.

Opatentowane zasady działania Jetstream i MULTI-JETSTREAM wydłużają czas użytkowania krążków ściernych dzięki intensywnemu odsysaniu. Szczegóły na temat MULTI-JETSTREAM, patrz strona 98.



Obróbka powierzchni

Materiały ściernie


Przy perfekcyjnej jakości powierzchni chodzi o każdy detal. Dlatego też w Festool wszystkie materiały ściernie i talerze szlifierskie są optymalnie dostosowane do danej szlifierki i do kompletnego systemu. Rezultat:

gwarantuje ekonomiczną pracę z nienagannymi rezultatami poczynając od szlifowania zgrubnego aż do szlifowania końcowego.

Materiały ściernie

Granat

40-P1500




Uniwersalny do szlifowania zgrubnego i dokładnego

szlifowanie:

- systemy lakiernicze zgodne z VOC
- lakiery wodorozcieńczalne
- lakiery utwardzalne, podkłady jak GFK
- nadaje się również do konwencjonalnych lakierów, szpachli, farb

Rubin 2

P40-220




Optymalny do obróbki drewna

szlifowanie:

- twarde drewno
- miękkie drewno
- drewniane materiały kompozytowe
- drewno tropikalne

Brilliant 2

P40-400



Uniwersalny do farb i lakierów

szlifowanie:

- lakiery akrylowe, nitro, podkładowe, lakiery DD
- masy szpachlowe, wygładzające i poliesterowe
- warstwy gruntujące, wypełniacze, lakiery ochronne, grunt
- przygotowanie materiałów drewnianych do gruntowania (olej, bejca)

Titan 2

P40-3000



Do mas szpachlowych, wypełniaczy i lakierów

szlifowanie:

- warstwy z żywicy syntet., nitro grubowarstwowe oraz wypełniacze łączone
- wypełniacze do gruntowania
- grunty, podkłady reaktywne
- materiały 2-składnikowe
- lakiery wodorozcieńczalne
- szlifowanie i matowanie lakierów kryjących przed ponownym lakierowaniem
- lakiery ceramiczne

Platin 2

S400-4000



Do perfekcyjnego przygotowania pow. pod polerowanie

Obróbka wykańczająca /materiały:

- lakiery wysokopółświatkowe – przygotowanie do polerowania
- lakiery wodorozcieńczalne
- materiały mineralne, szkło akrylowe
- tworzywa sztuczne

Diamant

500-3000



Do przygotowywania nanoszenia lakierów barwnych

Obróbka wykańczająca najtwardszych powierzchni:

- szlifowanie materiałów płytowych powlekanych melaminą

Saphir

P24-80



Do grubszego ściernia z drewna i powłok lakieru

Szlifowanie zgrubne:

- twarde podłoża, powłoki, stare warstwy lakieru
- wyrobione stopnie schodów, surowe elementy drewniane
- ogradowanie, odrdzewianie
- tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem

Vlies

A80-S800



Do szlifowania, czyszczenia, olejowania, woskowania

Matowanie/przeszlifowywanie farb, lakierów:

- oszlifowywanie starych powłok lakieru przed nowym lakierowaniem
- zabielenie metalu
- Czyszczenie materiałów drewnianych
- Olejowanie, woskowanie drewna naturalnego



↑ Kanat powietrza zasilającego
↓ Kanat powietrza wylotowego

Z aktywnym transportem pyłu – opatentowana zasada MULTI-JETSTREAM*

Opatentowany system szlifowania MULTI-JETSTREAM to jedyny system na świecie, który wykorzystuje powietrze doprowadzane i odprowadzane. Tworzy się w ten sposób prąd powietrza, który transportuje powstający pył szlifierski do najbliższego kanału odprowadzającego. Wynikiem tego jest prawie 100%, stała wysoka, skuteczność odsysania i najwyższa jakość powierzchni.

Aktywny transport pyłu

Pył jest aktywnie transportowany przez 16 małych i jeden duży kanał doprowadzający powietrze do kanałów odprowadzających talerza szlifierskiego.

6 x szybsze usuwanie pyłu

Dzięki szybkiemu odsysaniu, rzep oraz materiał ścierny pozostają przez dłuższy czas wolne od pyłu. Wydajność szlifowania pozostaje wysoka, wydłuża się okres żywotności.

Talerz mocujący chłodniejszy o 10°C

Dzięki kierowaniu zimnego strumienia powietrza na mocowanie rzepowe, materiał ścierny i powierzchnię roboczą, zapobiega się tworzeniu bąbli (Clogging) i zatykaniu materiału ściernego.

* Do wszystkich talerzy szlifierskich o średnicy 150 mm

LEX 3 77

RO 90



Ø 77 mm

Granat



ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P80	50	59,00 72,57	497405	P280	50	59,00 72,57	497410
P120	50	59,00 72,57	497406	P320	50	59,00 72,57	497411
P150	50	59,00 72,57	497407	P400	50	59,00 72,57	497412
P180	50	59,00 72,57	497408	P500	50	59,00 72,57	497413
P240	50	59,00 72,57	497409				
P800	50	99,00 121,77	498929	P1200	50	99,00 121,77	498931
P1000	50	99,00 121,77	498930	P1500	50	109,00 134,07	498932
P3000	50	79,00 97,17	495954				
S400	15	82,00 100,86	497425	S2000	15	82,00 100,86	492378
S500	15	82,00 100,86	497426	S4000	15	82,00 100,86	492379
S1000	15	82,00 100,86	497427				
500	4	145,00 178,35	496520	1000	4	145,00 178,35	496521

Titan 2

Platin 2

Diamant

Ø 90 mm

Granat



P40	50	79,00 97,17	497363	P220	100	115,00 141,45	497370
P60	50	75,00 92,25	497364	P240	100	115,00 141,45	497371
P80	50	69,00 84,87	497365	P280	100	115,00 141,45	497850
P100	100	115,00 141,45	497366	P320	100	115,00 141,45	497372
P120	100	115,00 141,45	497367	P400	100	115,00 141,45	497373
P150	100	115,00 141,45	497368	P500	100	115,00 141,45	498326
P180	100	115,00 141,45	497369				
P800	50	115,00 141,45	498327	P1200	50	115,00 141,45	498329
P1000	50	115,00 141,45	498328	P1500	50	115,00 141,45	498330
P40	50	55,00 67,65	499077	P120	50	55,00 67,65	499081
P60	50	55,00 67,65	499078	P150	50	55,00 67,65	499082
P80	50	55,00 67,65	499079	P180	50	55,00 67,65	499083
P100	50	55,00 67,65	499080	P220	50	55,00 67,65	499084

Rubin 2

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RO 90
DX 93
RS 300**
LRS 93**



	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.		ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
Ø 90 mm									
Brilliant 2	P40	50	63,00 77,49	497379	P180	100	89,00 109,47	497385	
	P60	50	57,00 70,11	497380	P220	100	89,00 109,47	497386	
	P80	50	52,00 63,96	497381	P240	100	89,00 109,47	497387	
	P100	100	89,00 109,47	497382	P320	100	89,00 109,47	497388	
	P120	100	89,00 109,47	497383	P400	100	89,00 109,47	497389	
	P150	100	89,00 109,47	497384					
Platin 2	S500	15	93,00 114,39	498322	S3000	15	- -	498711	
	S1000	15	93,00 114,39	498323	S4000	15	93,00 114,39	498325	
	S2000	15	93,00 114,39	498324					
Vlies	A80	10	93,00 114,39	497401	A280	10	93,00 114,39	497403	
	A100	10	93,00 114,39	497402	S800	10	93,00 114,39	497404	
93V									
Granat 	P40	50	65,00 79,95	497390	P180	100	89,00 109,47	497396	
	P60	50	59,00 72,57	497391	P220	100	89,00 109,47	497397	
	P80	50	56,00 68,88	497392	P240	100	89,00 109,47	497398	
	P100	100	89,00 109,47	497393	P280	100	89,00 109,47	499644	
	P120	100	89,00 109,47	497394	P320	100	89,00 109,47	497399	
	P150	100	89,00 109,47	497395	P400	100	89,00 109,47	497400	
Rubin 2	P40	10	13,00 15,99	499169	P40	50	55,00 67,65	499161	
	P60	10	13,00 15,99	499170	P60	50	55,00 67,65	499162	
	P80	10	11,00 13,53	499171	P80	50	47,00 57,81	499163	
	P100	10	10,00 12,30	499172	P100	50	43,00 52,89	499164	
	P120	10	10,00 12,30	499173	P120	50	43,00 52,89	499165	
	P150	10	10,00 12,30	499174	P150	50	43,00 52,89	499166	
	P180	10	10,00 12,30	499175	P180	50	43,00 52,89	499167	
	P220	10	10,00 12,30	499176	P220	50	43,00 52,89	499168	

RO 90
DX 93
RS 300**
LRS 93**
RAS 115

93V**Brilliant 2**

ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	10	14,00 17,22	492879	P100	100	74,00 91,02	492886
P60	10	14,00 17,22	496011	P120	100	74,00 91,02	492887
P80	10	14,00 17,22	492880	P150	100	74,00 91,02	492888
P120	10	13,00 15,99	492881	P180	100	74,00 91,02	492889
P180	10	13,00 15,99	492882	P220	100	74,00 91,02	492890
P40	50	49,00 60,27	492883	P240	100	74,00 91,02	492891
P60	50	45,00 55,35	492884	P320	100	74,00 91,02	492892
P80	50	42,00 51,66	492885	P400	100	74,00 91,02	492893
P24	25	41,00 50,43	487515	P50	25	37,00 45,51	498298
P36	25	41,00 50,43	498297	P80	25	35,00 43,05	487518
A100	10	79,00 97,17	487605	A280	10	79,00 97,17	487606

Saphir**Vlies****Ø 115 mm****Rubin 2**

P40	50	99,00 121,77	499085	P120	50	77,00 94,71	499089
P60	50	92,00 113,16	499086	P150	50	77,00 94,71	499090
P80	50	82,00 100,86	499087	P180	50	77,00 94,71	499091
P100	50	77,00 94,71	499088	P220	50	77,00 94,71	499092
P24	25	99,00 121,77	484151	P50	25	84,00 103,32	485245
P36	25	99,00 121,77	484152	P80	25	84,00 103,32	485246
A100	10	99,00 121,77	484165	A180	10	99,00 121,77	484166

Saphir**Vlies**

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RO 125
ETS 125
LEX 3 125



Ø 125 mm

Granat



ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	10	29,00 35,67	497145	P120	100	159,00 195,57	497169
P60	10	29,00 35,67	497146	P150	100	159,00 195,57	497170
P80	10	29,00 35,67	497147	P180	100	159,00 195,57	497171
P120	10	29,00 35,67	497148	P220	100	159,00 195,57	497172
P180	10	29,00 35,67	497149	P240	100	159,00 195,57	497173
P320	10	29,00 35,67	497150	P280	100	159,00 195,57	497174
P40	50	109,00 134,07	497165	P320	100	159,00 195,57	497175
P60	50	105,00 129,15	497166	P360	100	159,00 195,57	497176
P80	50	99,00 121,77	497167	P400	100	159,00 195,57	497177
P100	100	159,00 195,57	497168	P500	100	159,00 195,57	497178
P800	50	169,00 207,87	497179	P1200	50	169,00 207,87	497181
P1000	50	169,00 207,87	497180	P1500	50	169,00 207,87	497182
P40	10	29,00 35,67	499101	P40	50	119,00 146,37	499093
P60	10	29,00 35,67	499102	P60	50	119,00 146,37	499094
P80	10	25,00 30,75	499103	P80	50	99,00 121,77	499095
P100	10	22,00 27,06	499104	P100	50	93,00 114,39	499096
P120	10	22,00 27,06	499105	P120	50	93,00 114,39	499097
P150	10	22,00 27,06	499106	P150	50	93,00 114,39	499098
P180	10	22,00 27,06	499107	P180	50	93,00 114,39	499099
P220	10	22,00 27,06	499108	P220	50	93,00 114,39	499100
P40	10	25,00 30,75	495989	P80	50	82,00 100,86	492945
P60	10	22,00 27,06	495990	P100	100	145,00 178,35	492946
P80	10	22,00 27,06	495991	P120	100	145,00 178,35	492947
P120	10	21,00 25,83	495992	P150	100	145,00 178,35	492948
P180	10	21,00 25,83	495993	P180	100	145,00 178,35	492949
P320	10	21,00 25,83	495994	P220	100	145,00 178,35	492950
P40	50	99,00 121,77	493657	P320	100	145,00 178,35	492951
P60	50	85,00 104,55	492944	P400	100	145,00 178,35	492952

Rubin 2

Brilliant 2

RO 125
ETS 125
LEX 3 125

	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.		ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
Ø 125 mm									
Titan 2	P80	50	84,00 103,32	492966	P320	100	149,00 183,27	492972	
	P120	100	149,00 183,27	492967	P360	100	149,00 183,27	492973	
	P150	100	149,00 183,27	492968	P400	100	149,00 183,27	492974	
	P180	100	149,00 183,27	492969	P500	100	145,00 178,35	494839	
	P220	100	149,00 183,27	492970	P800	100	175,00 215,25	495045	
	P240	100	149,00 183,27	492971					
	P1200	100	169,00 207,87	492363	P3000	100	185,00 227,55	492365	
	P1500	100	169,00 207,87	492364					
Platin 2	S400	15	119,00 146,37	492373	S2000	15	119,00 146,37	492376	
	S500	15	119,00 146,37	492374	S3000	15	- -	498710	
	S1000	15	119,00 146,37	492375	S4000	15	119,00 146,37	492377	
Diamant	500	2	99,00 121,77	496516	1000	2	99,00 121,77	496517	
Saphir	P24	25	92,00 113,16	493124	P50	25	78,00 95,94	493126	
	P36	25	92,00 113,16	493125	P80	25	78,00 95,94	493127	
Vlies	A100	5	45,00 55,35	488107	A280	5	45,00 55,35	488108	
	green	10	92,00 113,16	496510	white	10	92,00 113,16	496511	

02

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

R0 150
ETS 150
LEX 3 150
WTS 150

Ø 150 mm

Granat



ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	10	31,00 38,13	497151	P120	100	179,00 220,17	496979
P60	10	31,00 38,13	497152	P150	100	179,00 220,17	496980
P80	10	31,00 38,13	497153	P180	100	179,00 220,17	496981
P120	10	31,00 38,13	497154	P220	100	179,00 220,17	496982
P180	10	31,00 38,13	497155	P240	100	179,00 220,17	496983
P320	10	31,00 38,13	497156	P280	100	179,00 220,17	496984
P40	50	124,00 152,52	496975	P320	100	179,00 220,17	496985
P60	50	109,00 134,07	496976	P360	100	179,00 220,17	496986
P80	50	109,00 134,07	496977	P400	100	179,00 220,17	496987
P100	100	179,00 220,17	496978	P500	100	179,00 220,17	496988
P800	50	195,00 239,85	496989	P1200	50	195,00 239,85	496991
P1000	50	195,00 239,85	496990	P1500	50	195,00 239,85	496992
P40	10	29,00 35,67	499109	P40	50	129,00 158,67	499117
P60	10	29,00 35,67	499110	P60	50	115,00 141,45	499118
P80	10	25,00 30,75	499111	P80	50	99,00 121,77	499119
P100	10	25,00 30,75	499112	P100	50	89,00 109,47	499120
P120	10	25,00 30,75	499113	P120	50	89,00 109,47	499121
P150	10	25,00 30,75	499114	P150	50	89,00 109,47	499122
P180	10	25,00 30,75	499115	P180	50	89,00 109,47	499123
P220	10	25,00 30,75	499116	P220	50	89,00 109,47	499124
P40	10	26,00 31,98	496579	P100	100	155,00 190,65	496588
P60	10	22,00 27,06	496580	P120	100	155,00 190,65	496589
P80	10	22,00 27,06	496581	P150	100	155,00 190,65	496590
P120	10	22,00 27,06	496582	P180	100	155,00 190,65	496591
P180	10	22,00 27,06	496583	P220	100	155,00 190,65	496592
P320	10	22,00 27,06	496584	P240	100	155,00 190,65	496593
P40	50	99,00 121,77	496585	P320	100	155,00 190,65	496594
P60	50	90,00 110,70	496586	P400	100	155,00 190,65	496595
P80	50	85,00 104,55	496587				

Rubin 2

Brilliant 2

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
WTS 150

	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.		ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
Ø 150 mm									
Titan 2	P40	50	89,00 109,47	496629	P240	100	155,00 190,65	496637	
	P60	50	89,00 109,47	496630	P280	100	155,00 190,65	496638	
	P80	50	89,00 109,47	496631	P320	100	155,00 190,65	496639	
	P100	100	155,00 190,65	496632	P360	100	155,00 190,65	496640	
	P120	100	155,00 190,65	496633	P400	100	155,00 190,65	496641	
	P150	100	155,00 190,65	496634	P500	100	155,00 190,65	496642	
	P180	100	155,00 190,65	496635	P800	100	179,00 220,17	496643	
	P220	100	155,00 190,65	496636					
	P1200	100	179,00 220,17	492348	P3000	100	199,00 244,77	496368	
	P1500	100	179,00 220,17	492349					
Platin 2	S400	15	119,00 146,37	492368	S2000	15	119,00 146,37	492371	
	S500	15	119,00 146,37	492369	S3000	15	- -	498709	
	S1000	15	119,00 146,37	492370	S4000	15	119,00 146,37	492372	
Diamant	500	2	123,00 151,29	496512	1000	2	123,00 151,29	496513	
Saphir	P24	5	32,00 39,36	496620	P24	25	124,00 152,52	496624	
	P36	5	32,00 39,36	496621	P36	25	124,00 152,52	496625	
	P50	5	26,00 31,98	496622	P50	25	105,00 129,15	496626	
	P80	5	26,00 31,98	496623	P80	25	105,00 129,15	496627	
Vlies	A100	5	59,00 72,57	482778	S800	5	59,00 72,57	482780	
	A280	5	59,00 72,57	482779					
	green	10	115,00 141,45	496508	white	10	115,00 141,45	496509	

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RAS 180
LEX 2 185/7
LHS 225

	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.		ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
Ø 180 mm									
Rubin 2 	P40	50	189,00 232,47	499125	P120	50	159,00 195,57	499129	
	P60	50	189,00 232,47	499126	P150	50	159,00 195,57	499130	
	P80	50	169,00 207,87	499127	P180	50	159,00 195,57	499131	
	P100	50	159,00 195,57	499128	P220	50	159,00 195,57	499132	
Saphir	P24	25	209,00 257,07	485239	P50	25	175,00 215,25	485241	
	P36	25	209,00 257,07	485240	P80	25	175,00 215,25	485242	
Ø 185 mm									
Granat 	P40	50	189,00 232,47	497183	P150	100	225,00 276,75	497187	
	P60	50	155,00 190,65	497184	P180	100	225,00 276,75	497188	
	P80	50	155,00 190,65	497185	P240	100	225,00 276,75	497189	
	P100	100	225,00 276,75	499629	P320	100	225,00 276,75	497190	
	P120	100	225,00 276,75	497186	P400	100	225,00 276,75	497191	
Titan 2	P80	50	105,00 129,15	492744	P180	100	199,00 244,77	492748	
	P100	100	194,00 238,62	492745	P240	100	199,00 244,77	492749	
	P120	100	199,00 244,77	492746	P320	100	199,00 244,77	492750	
	P150	100	199,00 244,77	492747					
Ø 225 mm									
Granat 	P40	25	115,00 141,45	499634	P150	25	97,00 119,31	499639	
	P60	25	97,00 119,31	499635	P180	25	97,00 119,31	499640	
	P80	25	97,00 119,31	499636	P220	25	97,00 119,31	499641	
	P100	25	97,00 119,31	499637	P240	25	97,00 119,31	499642	
	P120	25	97,00 119,31	499638	P320	25	97,00 119,31	499643	

LHS 225
RTS 400
LS 130
HSK-A 80x130

Ø 225 mm

Brilliant 2

ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P16	25	155,00 190,65	495925	P120	25	72,00 88,56	495931
P24	25	139,00 170,97	495926	P150	25	79,00 97,17	495066
P40	25	87,00 107,01	495927	P180	25	79,00 97,17	495067
P60	25	72,00 88,56	495928	P220	25	79,00 97,17	495068
P80	25	68,00 83,64	495929	P240	25	72,00 88,56	495932
P100	25	72,00 88,56	495930	P320	25	72,00 88,56	495933
P24	25	249,00 306,27	495174	P36	25	249,00 306,27	495175

Saphir

80 x 133 mm

Granat



P40	10	25,00 30,75	497127	P120	100	99,00 121,77	497120
P80	10	25,00 30,75	497128	P150	100	99,00 121,77	497121
P120	10	25,00 30,75	497129	P180	100	99,00 121,77	497122
P180	10	25,00 30,75	497130	P220	100	99,00 121,77	497123
P40	50	74,00 91,02	497117	P240	100	99,00 121,77	497124
P60	50	68,00 83,64	497118	P280	100	99,00 121,77	497204
P80	50	62,00 76,26	497119	P320	100	99,00 121,77	497125
P100	100	99,00 121,77	499628	P400	100	99,00 121,77	497126
P40	10	16,00 19,68	499054	P40	50	67,00 82,41	499046
P60	10	16,00 19,68	499055	P60	50	67,00 82,41	499047
P80	10	15,00 18,45	499056	P80	50	59,00 72,57	499048
P100	10	15,00 18,45	499057	P100	50	54,00 66,42	499049
P120	10	15,00 18,45	499058	P120	50	54,00 66,42	499050
P150	10	15,00 18,45	499059	P150	50	54,00 66,42	499051
P180	10	15,00 18,45	499060	P180	50	54,00 66,42	499052
P220	10	15,00 18,45	499061	P220	50	54,00 66,42	499053

Rubin 2

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130	HSK-A 80x400 / 80x200**	LRS 400

	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.		ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
80 x 133 mm									
Brilliant 2	P40	10	18,00 22,14	492859	P100	100	89,00 109,47	492851	
	P60	10	17,00 20,91	496008	P120	100	89,00 109,47	492852	
	P80	10	16,00 19,68	492860	P150	100	89,00 109,47	492853	
	P120	10	15,00 18,45	492861	P180	100	89,00 109,47	492854	
	P180	10	15,00 18,45	492862	P220	100	89,00 109,47	492855	
	P40	50	61,00 75,03	492848	P240	100	89,00 109,47	492856	
	P60	50	55,00 67,65	492849	P320	100	89,00 109,47	492857	
	P80	50	58,00 71,34	492850	P400	100	89,00 109,47	492858	
Vlies	A100	5	33,00 40,59	483580	S800	5	33,00 40,59	483582	
	A280	5	33,00 40,59	483581					
80 x 400 mm									
Granat	P40	50	169,00 207,87	497157	P150	50	119,00 146,37	497161	
	P60	50	135,00 166,05	497158	P180	50	119,00 146,37	497162	
	P80	50	135,00 166,05	497159	P240	50	119,00 146,37	497163	
	P100	50	119,00 146,37	499631	P280	50	119,00 146,37	497203	
	P120	50	119,00 146,37	497160	P320	50	119,00 146,37	497164	
	P40	50	119,00 146,37	493175	P180	50	105,00 129,15	493179	
Titan 2	P60	50	119,00 146,37	493176	P240	50	105,00 129,15	493616	
	P80	50	119,00 146,37	493177	P320	50	105,00 129,15	493617	
	P120	50	105,00 129,15	493178					

DTS 400



100 x 150 mm

Granat



ziarnistość

zawartość opakowania (szt.)

Cena w PLN*

Nr zam.

ziarnistość

zawartość opakowania (szt.)

Cena w PLN*

Nr zam.

P40	10	24,00 29,52	497131	P120	100	129,00 158,67	497138
P80	10	24,00 29,52	497132	P150	100	129,00 158,67	497139
P120	10	24,00 29,52	497133	P180	100	129,00 158,67	497140
P180	10	24,00 29,52	497134	P220	100	129,00 158,67	497141
P40	50	94,00 115,62	497135	P240	100	129,00 158,67	497142
P60	50	85,00 104,55	497136	P320	100	129,00 158,67	497143
P80	50	79,00 97,17	497137	P400	100	129,00 158,67	497144
P100	100	129,00 158,67	499630				
P40	10	22,00 27,06	499141	P40	50	85,00 104,55	499133
P60	10	22,00 27,06	499142	P60	50	85,00 104,55	499134
P80	10	19,00 23,37	499143	P80	50	75,00 92,25	499135
P100	10	18,00 22,14	499144	P100	50	67,00 82,41	499136
P120	10	18,00 22,14	499145	P120	50	67,00 82,41	499137
P150	10	18,00 22,14	499146	P150	50	67,00 82,41	499138
P180	10	18,00 22,14	499147	P180	50	67,00 82,41	499139
P220	10	18,00 22,14	499148	P220	50	67,00 82,41	499140
P40	10	23,00 28,29	492804	P100	100	115,00 141,45	492796
P60	10	22,00 27,06	496010	P120	100	115,00 141,45	492797
P80	10	20,00 24,60	492805	P150	100	115,00 141,45	492798
P120	10	19,00 23,37	492806	P180	100	115,00 141,45	492799
P180	10	19,00 23,37	492807	P220	100	115,00 141,45	492800
P40	50	75,00 92,25	492793	P240	100	115,00 141,45	492801
P60	50	69,00 84,87	492794	P320	100	115,00 141,45	492802
P80	50	65,00 79,95	492795	P400	100	115,00 141,45	492803

Rubin 2

Brilliant 2

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RS 300
RS 3
LRS 93



93 x 178 mm


Granat



ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	50	95,00 116,85	498933	P180	100	145,00 178,35	498938
P60	50	87,00 107,01	498934	P220	100	145,00 178,35	498939
P80	50	79,00 97,17	498935	P240	100	145,00 178,35	498940
P100	100	145,00 178,35	499633	P280	100	145,00 178,35	498941
P120	100	145,00 178,35	498936	P320	100	145,00 178,35	498942
P150	100	145,00 178,35	498937	P400	100	145,00 178,35	498943
P40	10	25,00 30,75	499069	P40	50	93,00 114,39	499185
P60	10	25,00 30,75	499070	P60	50	93,00 114,39	499062
P80	10	21,00 25,83	499071	P80	50	81,00 99,63	499063
P100	10	19,00 23,37	499072	P100	50	74,00 91,02	499064
P120	10	19,00 23,37	499073	P120	50	74,00 91,02	499065
P150	10	19,00 23,37	499074	P150	50	74,00 91,02	499066
P180	10	19,00 23,37	499075	P180	50	74,00 91,02	499067
P220	10	19,00 23,37	499076	P220	50	74,00 91,02	499068
P40	10	23,00 28,29	492907	P100	100	125,00 153,75	492914
P60	10	21,00 25,83	496007	P120	100	125,00 153,75	492915
P80	10	20,00 24,60	492908	P150	100	125,00 153,75	492916
P120	10	19,00 23,37	492909	P180	100	125,00 153,75	492917
P180	10	19,00 23,37	492910	P220	100	125,00 153,75	492918
P40	50	83,00 102,09	492911	P240	100	125,00 153,75	492919
P60	50	75,00 92,25	492912	P320	100	125,00 153,75	492920
P80	50	69,00 84,87	492913	P400	100	125,00 153,75	492921
A100	5	43,00 52,89	483583	S800	5	43,00 52,89	483585
A280	5	43,00 52,89	483584				

Vlies

RS 300
RS 3
LRS 93
RS 100
RS 100 C
RS 200



Rolka taśmy szlifierskiej 93 mm x 14 m

Rubin 2



ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	1	135,00 166,05	499177	P120	1	115,00 141,45	499181
P60	1	135,00 166,05	499178	P150	1	115,00 141,45	499183
P80	1	119,00 146,37	499179	P180	1	115,00 141,45	499182
P100	1	115,00 141,45	499180	P220	1	115,00 141,45	499184

115 x 228 mm

Granat



P40	50	145,00 178,35	498944	P180	100	195,00 239,85	498949
P60	50	145,00 178,35	498945	P220	100	195,00 239,85	498950
P80	50	145,00 178,35	498946	P240	100	195,00 239,85	498951
P100	100	195,00 239,85	499632	P280	100	195,00 239,85	498952
P120	100	195,00 239,85	498947	P320	100	195,00 239,85	498953
P150	100	195,00 239,85	498948	P400	100	195,00 239,85	498954

Brilliant 2

P40	10	28,00 34,44	492818	P100	100	169,00 207,87	492825
P60	10	26,00 31,98	496006	P120	100	169,00 207,87	492826
P80	10	25,00 30,75	492819	P150	100	169,00 207,87	492827
P120	10	25,00 30,75	492820	P180	100	169,00 207,87	492828
P180	10	25,00 30,75	492821	P220	100	169,00 207,87	492829
P40	50	109,00 134,07	492822	P240	100	169,00 207,87	492830
P60	50	99,00 121,77	492823	P320	100	169,00 207,87	492831
P80	50	95,00 116,85	492824	P400	100	169,00 207,87	492832


Titan 2

P80	50	94,00 115,62	492738	P180	100	169,00 207,87	492742
P100	100	169,00 207,87	492739	P220	100	169,00 207,87	492743
P120	100	169,00 207,87	492740	P280	100	169,00 207,87	492705
P150	100	169,00 207,87	492741				

Obróbka powierzchni

Materiały ściernie

RS 100
RS 100 C
RS 200
BS 75
BS 105
CMB 120



115 x 228 mm


Rubin 2

ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
P40	10	32,00 39,36	499038	P40	50	125,00 153,75	499030
P60	10	32,00 39,36	499039	P60	50	125,00 153,75	499031
P80	10	27,50 33,83	499040	P80	50	105,00 129,15	499032
P100	10	25,00 30,75	499041	P100	50	99,00 121,77	499033
P120	10	25,00 30,75	499042	P120	50	99,00 121,77	499034
P150	10	25,00 30,75	499043	P150	50	99,00 121,77	499035
P180	10	25,00 30,75	499044	P180	50	99,00 121,77	499036
P220	10	25,00 30,75	499045	P220	50	99,00 121,77	499037
A100	5	61,00 75,03	483586	S800	5	61,00 75,03	483588
A280	5	61,00 75,03	483587				

Vlies

533 x 75 mm

Rubin 2



P40	10	61,00 75,03	499155	P100	10	53,00 65,19	499158
P60	10	59,00 72,57	499156	P120	10	53,00 65,19	499159
P80	10	53,00 65,19	499157	P150	10	53,00 65,19	499160

620 x 105 mm

Rubin 2



P40	10	84,00 103,32	499149	P100	10	75,00 92,25	499152
P60	10	84,00 103,32	499150	P120	10	75,00 92,25	499153
P80	10	79,00 97,17	499151	P150	10	75,00 92,25	499154

820 x 120 mm

Saphir



P50	10	199,00 244,77	488081	P120	10	169,00 207,87	488084
P80	10	169,00 207,87	488082	P150	10	169,00 207,87	488085
P100	10	169,00 207,87	488083	P180	10	169,00 207,87	488086

	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.	ziarnistość	zawartość opakowania (szt.)	Cena w PLN*	Nr zam.
Paski ściernie StickFix 46 x 178 mm do klocka szlifierskiego								
Brilliant 2 	P40	10	10,50 12,92	492843	P180	10	8,50 10,46	492846
	P80	10	9,50 11,69	492844	Mix	10	9,50 11,69	492847
	P120	10	8,50 10,46	492845			45,00 55,35	583129

Płatek ścierny Ø 36 mm								
Titan 2 	P2000	100	75,00 92,25	495059	P3000	100	75,00 92,25	495063
	P2500	100	75,00 92,25	495061	P5000	100	105,00 129,15	495065

Ręczny materiał ścierny Granat soft 115 mm x 25 m								
Granat 	P120	1	239,00 293,97	497091	P400	1	239,00 293,97	497096
	P150	1	239,00 293,97	497092	P500	1	239,00 293,97	497097
	P180	1	239,00 293,97	497093	P600	1	239,00 293,97	497098
	P240	1	239,00 293,97	497094	P800	1	239,00 293,97	497964
	P320	1	239,00 293,97	497095				

Ręczny materiał ścierny z włókniny								
	P320	30	129,00 158,67	497088	P1000	30	129,00 158,67	497090
	P800	30	129,00 158,67	497089				

Uszlachetnianie powierzchni

Przegląd systemu – Polerowanie

Środki polerskie Festool ułatwiają polerowanie, skracają czas pracy i zapewniają bezpieczeństwo. Idealnie dopasowane do różnych prac środki polerskie w połączeniu

z odpowiednimi narzędziami Festool zapewniają osiągnięcie optymalnych wyników przy minimalnym nakładzie pracy.

W 3 krokach do idealnych powierzchni

1. Szlifowanie dokładne



Szlifierki ETS 125



Talerz szlifierski
Ø 125 mm



Wysokowydajny materiał ścierny
Titan 2 P 1200-3000
Ø 125 mm

2. Polerowanie wstępne



Polerka RAP 80



Polerka SHINEX RAP 150



Futerko jagnięce,
gąbka gruba lub
gąbka średnia, OCS



Mleczka polerskie
MPA 5000
MPA 6000
MPA 8000



Środek do czyszczenia
końcowego
i ściereczka
z mikrofazy

3. Polerowanie dokładne



Polerka POLLUX 180



Talerze polerskie
Ø 80, Ø 120
lub Ø 180 mm



Gąbka drobna,
bardzo drobna (OCS),
gąbka drobna (OCS)



Środek polerski
MPA 11000



Lakierowanie na
wysoki połysk
MPA-V
MPA 9000

Zastosowania specjalne

Naprawa uszkodzeń



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
T 15+3



Adapter do talerza
polerskiego
Ø 80 mm



Talerz polerski
Ø 80 mm



Gąbka drobna,
gąbka gruba, futerko
jagnięce,
gąbka waflowa drobna



Środek polerski
MPA 6000
MPA 8000
MPA 11000

Wypolerowywanie „skórki pomarańczy”



Przekładniowa szlifierka mimośrodowa
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90



Talerze polerskie
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Gąbka waflowa
drobna,
bardzo drobna



Środek polerski
MPA 11000



Wypożyczenie polerek rotacyjnych RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz polerski PT-STF-D80-M14	do RAP 80, do mocowania wyposażenia polerskiego, z wbudowanym amortyzatorem drgań dla optymalnego rozkładu nacisku przy polerowaniu, średnica 70 mm, wysokość 20 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	109,00 134,07	488337
Talerz polerski PT-STF-D150-M14	do RAP 150, do mocowania wyposażenia polerskiego, z wbudowanym amortyzatorem drgań dla optymalnego rozkładu nacisku przy polerowaniu, średnica 125 mm, wysokość 25 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	129,00 158,67	488342
Talerz polerski PT-STF-D180-M14	do RAP 180, do mocowania wyposażenia polerskiego, z wbudowanym amortyzatorem drgań dla optymalnego rozkładu nacisku przy polerowaniu, średnica 165 mm, wysokość 30 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	139,00 170,97	488349
2 Gąbki polerskie	od strony 118		
3 Mleczko polerskie	od strony 116		

Obróbka powierzchni

Mleczko polerskie

		Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
	Środek polerski 1-Step 1-etapowe mleczko polerskie, bez silikonu, wysoka ścieralność i wysoki połysk w jednym przejściu, zawartość butli 500 ml	MPA 5000/1	115,00 141,45	499021
	Mleczko polerskie środek polerski, bez silikonu, zawartość butli 500 ml	MPA 6000/1	59,90 73,68	492424
	zawartość opakowania 6 szt., w kartonie	MPA 6000/6	339,00 416,97	492419
	Mleczko polerskie środek polerski drobny, bez silikonu			
	zawartość butli 500 ml	MPA 8000/1	59,90 73,68	493816
	zawartość butli 500 ml, zawartość opakowania 6 szt., w kartonie	MPA 8000/6	339,00 416,97	493817
	pojemność kanistra 5 kg	MPA 8000/5KG	579,00 712,17	494134
	Środek polerski 1-Step 1-etapowe uniwersalne mleczko polerskie i powłoka ochronna, bez silikonu, do usuwania lekkich zarysowań i powlekania jednoetapowego, zawartość butli 500 ml	MPA 9000/1	79,00 97,17	496300
	Mleczko polerskie środek do polerowania na wysoki połysk, na bazie materiałów ceramicznych, bez silikonu			
	zawartość butli 500 ml	MPA 11000/1	79,00 97,17	492427
	zawartość butli 500 ml, zawartość opakowania 6 szt., w kartonie	MPA 11000/6	459,00 564,57	492422
	pojemność kanistra 5 kg	MPA 11000/5KG	779,00 958,17	493544
	Powłoka ochronna bez silikonu, zawartość butli 500 ml	MPA-V 0,5L	85,00 104,55	495223
	Środek do czyszczenia końcowego do usuwania pozostałości mleczka polerskiego i tłustych plam, zawartość butli 500 ml	MPA-F	77,00 94,71	493066
	Powłoka ochronna bez silikonu, zawartość butli 500 ml	MPA-SV 0,5L	84,00 103,32	499900
	Ściereczka z mikrofibry do usuwania pozostałości mleczka polerskiego, do usuwania pozostałości mleczka polerskiego i śladów palców, zawartość opakowania 2 szt.	MPA-Microfibre/2	89,00 109,47	493068

Samoprzylepne płatki ścierne, grzybek szlifierski i cyklina do lakieru

		Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
	Samoprzylepne płatki ścierne Ø 36			
	samoprzylepne, w torebce, Titan 2, zawartość opakowania 100 szt.			
	ziarnistość P2000	SK D36/0 P2000 T12/100	75,00 92,25	495059
	ziarnistość P2500	SK D36/0 P2500 T12/100	75,00 92,25	495061
	ziarnistość P3000	SK D36/0 3000 T12/100	75,00 92,25	495063
	ziarnistość P5000	SK D36/0 5000 T12/100	105,00 129,15	495065
	Grzybek szlifierski D 36	RH-SK D 36/1	22,00 27,06	493069
	do płatków ściernych D 36, służy do mocowania samoprzylepnych płatków ściernych o średnicy 36 mm, do usuwania defektów			
	Cyklina do lakieru	LZK-HM	255,00 313,65	497525
	do punktowego usuwania lakieru i nierówności, z węgla spiekanego, z obwodowym szlifem wklęsłym, z radetkowaniem, wymiary 25 x 30 mm			

Pozostawiają olśniewające wrażenie. Mleczka i gąbki polerskie Festool.

Prace z wyczuciem, osiąganie olśniewających rezultatów. Dla lakierów wysokopotyskowych, lakierów UV, materiałów mineralnych lub szkła akrylowego – przy użyciu gąbek polerskich, poczynając od zgrubnych aż do drobnowaflowych i środków polerskich wyprodukowanych na bazie wody. Pracują one na bazie tlenku glinu, podczas obróbki rozkładają ziarno ściernie i dzięki temu nie ma potrzeby dodawania wosków i silikonów.

Mleczka polerskie

- **MPA 5000** **1-etapowe mleczko polerskie**
wysoki stopień ścieralności przy jednoczesnym wysokim potysku
- **MPA 6000** **środek polerski**
- **MPA 8000** **środek polerski drobny**
- **MPA 9000** **1-etapowe uniwersalne mleczko polerskie**
Do usuwania lekkich zarysowań i do tworzenia powłoki ochronnej za jednym razem, tworzy wysoki stopień potysku
- **MPA 11000** **Mleczko ceramiczne, wysokopotyskowe**
bardzo drobna
- **MPA-V** **Wysokopotyskowa powłoka ochronna**
Do tworzenia powłoki ochronnej powierzchni
- MPA-SV** **Nanoszenie powłoki ochronnej metodą napyłania**
Do szybkiego zabezpieczania powierzchni



Gąbki polerskie



gruba

Do polerowania silnie zwiędzanych powłok lakieru (przygotowanie do lakierowania).



średnia

do wstępnego polerowania przy usuwaniu defektów lakierniczych



drobna

Do wstępnego polerowania i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu i do politur wysokiego potysku.



drobna, waflowa

Do polerowania wstępnego i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu i do usuwania hologramów.



drobna

Do usuwania defektów lakierniczych i przy wyprawkach w obróbce wtrąceń pyłu.



bardzo drobna, waflowa

Do usuwania hologramów oraz do politur wysokiego potysku.

Filce polerskie i futerka jagnięce



Twardy filc polerski

do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów



futerko jagnięce Premium


szczególnie nadaje się do lakierów UV, lakierów odpornych na zarysowania

Miękki filc polerski

do dopolerowywania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów

W każdym calu doskonałe – ściereczki z mikrofazy i środek do czyszczenia wykańczającego

Wysokiej jakości ściereczki mikrofazowe mają niestrzępiące się brzegi, zapewniając doskonały efekt końcowy. W połączeniu ze środkiem do czyszczenia końcowego są one idealne do usuwania pozostałości środków polerskich i tłustych plam.



RAP 80, T 15+3, T 18+3

RO 90



Gąbki polerskie do Ø 80 mm

		średnica	wysokość	zawartość opakowania	Cena w PLN*	Nr zam.
	żółta, gruba, do polerowania mocno zwiertzących powłok lakieru (przygotowanie do lakierowania)	80 mm	20 mm	5	93,00 114,39	493842
	pomarańczowa, średnia, do wstępnego polerowania przy usuwaniu defektów lakierniczych	80 mm	20 mm	5	103,00 126,69	493849
	biała, drobna, do polerowania wstępnego i wykańczającego przy obróbce wtrąceń pyłu oraz do nanoszenia wysokopółyskowego mleczka polerskiego	80 mm	20 mm	5	92,00 113,16	493863
	biała, drobna (wafłowa), do wstępnego polerowania i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu, do polerowania „skórki pomarańczy”	80 mm	20 mm	5	99,00 121,77	493870
	czarna, bardzo drobna (wafłowa), do polerowania „skórki pomarańczy”, do nanoszenia wysokopółyskowego mleczka polerskiego	80 mm	20 mm	5	94,00 115,62	493884
	filc, biały, twardy, do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	80 mm	6 mm	5	85,00 104,55	488339
	biały, miękki, do polerowania lakierów, materiałów mineralnych i szkła akrylowego	80 mm	6 mm	5	85,00 104,55	488341
	futerko jagnięce Premium, prawdziwe futerko jagnięce, szczególnie nadaje się do lakierów UV, lakierów odpornych na zarysowania, nie pozostawia kłaczek	80 mm	20 mm	5	159,00 195,57	493835

Obróbka powierzchni

Wyposażenie do polerowania

RO 125



		średnica	wysokość	zawartość opakowania	Cena w PLN*	Nr zam.
PoliStick do Ø 125 mm						
	żółta, gruba, do polerowania mocno zwiertzących powłok lakieru (przygotowanie do lakierowania)	125 mm	20 mm	5	179,00 220,17	493844
	pomarańczowa, średnia, do wstępnego polerowania przy usuwaniu defektów lakierniczych	125 mm	20 mm	1	55,00 67,65	493850
		125 mm	20 mm	5	239,00 293,97	493851
	biała, drobna, do polerowania wstępnego i wykańczającego przy obróbce wtrąceń pyłu oraz do nanoszenia wysokopiętyskowego mleczka polerskiego	125 mm	20 mm	1	48,00 59,04	493864
		125 mm	20 mm	5	219,00 269,37	493865
	biała, drobna (waflowa), do wstępnego polerowania i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu, do polerowania „skórki pomarańczy”	125 mm	20 mm	1	52,00 63,96	493871
		125 mm	20 mm	5	229,00 281,67	493872
	czarna, bardzo drobna (waflowa), do polerowania „skórki pomarańczy”, do nanoszenia wysokopiętyskowego mleczka polerskiego	125 mm	20 mm	1	41,00 50,43	493885
		125 mm	20 mm	5	185,00 227,55	493886
	filc, biały, twardy, do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	125 mm	6 mm	5	107,00 131,61	493078
	biały, miękki, do dopolerowywania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	125 mm	6 mm	5	109,00 134,07	493077
	futerko jagnięce Premium, prawdziwe futerko jagnięce, szczególnie nadaje się do lakierów UV, lakierów odpornych na zarysowania, nie pozostawia kłaczek	125 mm	20 mm	1	53,00 65,19	493836

Obróbka powierzchni

Wypożyczenie do polerowania

RAP 150

RO 150



PoliStick do Ø 150 mm

		średnica	wysokość	zawartość opakowania	Cena w PLN*	Nr zam.
	żółta, gruba, do polerowania mocno zwięzniętych powłok lakieru (przygotowanie do lakierowania)	150 mm	30 mm	5	255,00 313,65	493846
	pomarańczowa, średnia, do wstępnego polerowania przy usuwaniu defektów lakierniczych	150 mm	30 mm	1	74,00 91,02	493852
		150 mm	30 mm	5	319,00 392,37	493853
	biała, drobna, do polerowania wstępnego i wykańczającego przy obróbce wtrąceń pyłu oraz do nanoszenia wysokopiętowego mleczka polerskiego	150 mm	30 mm	1	59,00 72,57	493866
		150 mm	30 mm	5	255,00 313,65	493867
	biała, drobna (wafłowa), do wstępnego polerowania i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu, do polerowania „skórki pomarańczy”	150 mm	30 mm	1	62,00 76,26	493873
		150 mm	30 mm	5	269,00 330,87	493874
	czarna, bardzo drobna (wafłowa), do polerowania „skórki pomarańczy”, do nanoszenia wysokopiętowego mleczka polerskiego	150 mm	30 mm	1	56,00 68,88	493887
		150 mm	30 mm	5	249,00 306,27	493888
	biały, twardy, do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	150 mm	6 mm	1	36,00 44,28	485970
		150 mm	6 mm	5	145,00 178,35	488348
		150 mm	6 mm	1	36,00 44,28	485972
	biały, miękki, do dopolerowywania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	150 mm	6 mm	5	145,00 178,35	488347
	futerko jagnięce Premium, prawdziwe futerko jagnięce, szczególnie nadaje się do lakierów UV, lakierów odpornych na zarysowania, nie pozostawia kłaczek	150 mm	20 mm	1	63,00 77,49	493838

02

Obróbka powierzchni


Wyposażenie do polerowania

POLLUX 180


RAP 180



		średnica	wysokość	zawartość opakowania	Cena w PLN*	Nr zam.
PoliStick do Ø 180 mm						
	żółta, gruba, do polerowania mocno zwiertzących powłok lakieru (przygotowanie do lakierowania)	180 mm	30 mm	5	369,00 453,87	493848
	pomarańczowa, średnia, do wstępnego polerowania przy usuwaniu defektów lakierniczych	180 mm	30 mm	1	86,00 105,78	493854
		180 mm	30 mm	5	389,00 478,47	493855
	biała, drobna, do polerowania wstępnego i wykańczającego przy obróbce wtrąceń pyłu oraz do nanoszenia wysokopotyskowego mleczka polerskiego	180 mm	30 mm	1	89,00 109,47	493868
		180 mm	30 mm	5	359,00 441,57	493869
	biała, drobna (waflowa), do wstępnego polerowania i wykańczania przy obróbce wtrąceń pyłu, do polerowania „skórki pomarańczy”	180 mm	30 mm	1	93,00 114,39	493875
		180 mm	30 mm	5	419,00 515,37	493876
	czarna, bardzo drobna (waflowa), do polerowania „skórki pomarańczy”, do nanoszenia wysokopotyskowego mleczka polerskiego	180 mm	30 mm	1	87,00 107,01	493889
		180 mm	30 mm	5	359,00 441,57	493890
	filc, miękki, twardy, do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów	180 mm	6 mm	5	249,00 306,27	488355
		180 mm	6 mm	5	249,00 306,27	488354
	futerko jagnięce Premium, prawdziwe futerko jagnięce, szczególnie nadaje się do lakierów UV, lakierów odpornych na zarysowania, nie pozostawia kłacek	180 mm	20 mm	1	99,00 121,77	493840



SURFIX



Wypożyczenie aplikatora oleju SURFIX OS

Nazwa	Opis	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Olej naturalny RF HD 0,3 l/2	olej Heavy Duty, butelka z zapasem oleju, zawartość butli 0,3 l, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	115,00 141,45	498064
Olej naturalny RF OS 0,3 l/2	olej One-Step, butelka z zapasem oleju, zawartość butli 0,3 l, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	115,00 141,45	498065
Olej naturalny RF OD 0,3 l/2	olej Outdoor, butelka z zapasem oleju, zawartość butli 0,3 l, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	115,00 141,45	498066
2 Olej naturalny RF HD 5l	olej Heavy Duty, ilość 5 l, w kanistrze	549,00 675,27	498067
Olej naturalny RF OS 5l	olej One-Step, ilość 5 l, w kanistrze	549,00 675,27	498068
Olej naturalny RF OD 5l	olej Outdoor, ilość 5 l, w kanistrze	549,00 675,27	498069
3 Gąbka do olejowania OS-STF 125x125/5	gąbka StickFix do aplikatorów oleju SURFIX, zawartość opakowania 5 szt., wymiary 125 x 125 mm, w kartonie	69,00 84,87	498070
4 Szmatka do czyszczenia RT PREMIUM 240x380/200	rolka z 200 kartami, wzmacniane włóknem, trwałe i bardzo chłonne, w pudełku z dozownikiem, w kartonie	129,00 158,67	498071
5 Aplikator oleju OS-SYS3-Set	aplikator oleju OS-Set HD 0,3l, butelka oleju One-Step 0,3 l, butelka oleju Outdoor 0,3 l, 5 x gąbka do olejowania, 5 x okładziny ściernie z włókna, zielone, 5 x okładziny ściernie z włókna, białe, 10 x krążki ściernie STF-D150 P180 RU2, 10 x krążki ściernie STF-D150 P240 BR2, w Systainerze SYS 3 T-LOC	549,00 675,27	498063
6 Arkusze ściernie z włókna STF D125/0 green/10	do docierania i równomiernego rozprowadzania oleju na powierzchni, ziarność green, zawartość opakowania 10 szt., średnica 125 mm, w kartonie	92,00 113,16	496510
Arkusze ściernie z włókna STF D150/0 green/10	do docierania i równomiernego rozprowadzania oleju na powierzchni, ziarność green, zawartość opakowania 10 szt., średnica 150 mm, w kartonie	115,00 141,45	496508
7 Włókna polska STF D125/0 white/10	do polerowania zasadniczego i do dalszego uszlachetniania powierzchni, bez ziarna ściernego, ziarność white, zawartość opakowania 10 szt., średnica 125 mm, w kartonie	92,00 113,16	496511
Włókna polska STF D150/0 white/10	do polerowania zasadniczego i do dalszego uszlachetniania powierzchni, bez ziarna ściernego, ziarność white, zawartość opakowania 10 szt., średnica 150 mm, w kartonie	115,00 141,45	496509