



Praca zamiast szukania

FESTOOL

SYSTEMY SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port 16

Przegląd zastosowań | 339

SYSTAINER T-LOC | 340

SORTAINER | 341

Szafka na Systainery | 342

Warianty i wyposażenie | 344

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Potrzeba jest matką wynalazków. Pytanie, jak jeszcze ułatwić pracę, było zawsze w Festool motorem napędowym innowacji. Jedną z nich powstała w 1993 r. i od tamtego czasu wszechstronnie się rozwinęła: SYSTAINER.

To rewolucyjny system utrzymywania porządku, opakowania i transportu w jednym. Nigdy przedtem wyposażenie nie było tak systemowo uporządkowane.

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Tak inteligentny może być porządek



Rozpakowywanie, praca, pakowanie. Znajdowanie zamiast szukania. Bezpieczne opakowanie i wygodny transport narzędzi. Systainery T-LOC oraz Sortainery znacznie przyspieszają tempo pracy.

Nowe Systainery T-LOC zapewniają większą mobilność. Z łatwością można je potoczyć z odkurzacami mobilnymi CT lub z szafką na Systainery Sys-Port. W ten sposób maszyny, wyposażenie i materiały eksploatacyjne są dobrze chronione i ułożone w sposób uporządkowany. To robi wrażenie na kliencie!



Duża oszczędność czasu dzięki uporządkowanym materiałom, narzędziom i elementom wyposażenia.

Korzyści:

- Trwały porządek, maksymalna przejrzystość, moduły do różnych zastosowań
- Duża oszczędność czasu, pracy, sił
- Prostszy „skumulowany” transport
- Profesjonalny wizerunek u klienta



3 funkcje w jednym: zamykanie, otwieranie, tężenie. Za pomocą jednego elementu T-LOC.



Wszystko ze sobą, wszystko pod kontrolą: dzięki wkładkom, pojemniczkom itp. wyposażenie może być uporządkowane i transportowane w sposób modułowy.

FESTOOL System



Festool myśli nie tylko o pojedynczych narzędziach, ale o całym systemie, by pracę można było wykonywać szybciej, łatwiej i lepiej.



Wózek na Systainery

Zapewnia Systainerom mobilność: szybki transport w miejscu pracy lub u klienta.

Wózek na Systainery strona 349



Systainer-Porty

Do warsztatu: dostosowane do wysokości Systainerów i Sortainerów – idealne wykorzystanie przestrzeni.

Systainer-Porty od strony 342

Przegląd zastosowań – SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Praktyczne Systainery, Sortainery i szafki na Systainery są mobilnymi systemami utrzymywania porządku, które można stosować do różnych celów. I to nie tylko pojedynczo, lecz również w połączeniu z innymi produktami Festool. Poniższa tabela przedstawia wybrane możliwości zastosowań i może być pomocna w doborze właściwego produktu.



	SYSTAINER T-LOC	SYSTAINER maxi	Mini-Systainer	SORTAINER	Szafka na Systainery
Porządkowanie/przechowywanie					
Maszyny	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Drobne części	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Materiały ściernie	● ¹⁾			○	● ³⁾
Tuby	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Narzędzia ręczne	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Łączenie					
Wózek na SYSTAINERY	●			●	
Odkurzacze mobilne CT	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
SYSTAINER maxi	●	●		●	
Mini-Systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
Zastosowanie/transport					
Warsztat	●	●	●	●	●
Plac budowy	●	●	●	●	○

○ nadaje się

● dobrze się nadaje

● bardzo dobrze się nadaje

¹⁾ w połączeniu z wkładką

²⁾ tylko w Sys 3-Sort/4

³⁾ w połączeniu z odpowiednim SYSTAINEREM lub SORTAINEREM



Wkładki i wkłady

Oferujemy wiele wkładek na małe części lub narzędzia: np. wkładki głęboko tłoczone, zestaw wkładów z rastrem.

Wkładki od strony 348

Zestawy specjalne

Oszczędzają czas: praktyczne i kompletne zestawy do zastosowań, np. SYSTAINER na narzędzia ręczne.

Zestawy specjalne od strony 348

SYSTAINER i SORTAINER

SYSTAINER/SORTAINER dostępne w różnych wielkościach oferują rozmaite możliwości aranżacji wnętrza.

SYSTAINER/SORTAINER od strony 340

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port SYSTAINER T-LOC

Zamykanie. Otwieranie. Łączenie. Za pomocą tylko jednego obrotu

Wsunąć z tyłu, przekręcić z przodu i gotowe. Za pomocą tylko jednego obrotu można łączyć lub otwierać Systainery T-LOC. Pasują one do odkurzaczy mobilnych CT z uchwytem Sys-Dock oraz do dotychczasowych Systainerów Festool. Nowoczesne wzornictwo o zaokrąglonych narożnikach sprawia, że transport jest bezpieczniejszy.



Przemysłane

Nowy Systainer T-LOC można otwierać bez konieczności odłączania go od innego Systainera.




Szybka i łatwa obsługa

Nawet jedną ręką. Centralny element obsługi T-LOC łączy w sobie 3 funkcje. LOC oznacza L=Lock, O=Open, C=Connect. Czyli: zamykanie, otwieranie, łączenie.



Pomyłka wykluczona

Pola opisowe do wkładania wizytówek lub etykiet, które można wykonać samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej Festool www.festool.pl



Możliwość noszenia w pionie

Dla wielkości 1 i 2 dostępne są dodatkowo łatwo wsuwane dodatkowe uchwyty. Oba uchwyty są ergonomicznie ukształtowane i zapewniają optymalny komfort przenoszenia.



Oszczędność drogi i czasu

Nowe Systainery T-LOC można szybko łączyć ze sobą. A ponadto pasują one do odkurzacza mobilnego CT, złącza Sys-Port, wózka na Systainery, centrum roboczego WCR i oczywiście również do dotychczasowych Systainerów Festool.



Zakres dostawy	Nr zamów.
SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL 1x ostona pola opisowego, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 105 mm, wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 112 mm, Wym. wew. (dł. x szer. x wys.) 383 x 273 x 75 mm, ciężar 1,3 kg	497563
SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL 1x ostona pola opisowego, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 157,5 mm, wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 164,5 mm, Wym. wew. (dł. x szer. x wys.) 383 x 267 x 127,5 mm, ciężar 1,5 kg	497564
SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL 1x ostona pola opisowego, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 210 mm, wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 217 mm, Wym. wew. (dł. x szer. x wys.) 382 x 266 x 180 mm, ciężar 1,8 kg	497565
SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL 1x ostona pola opisowego, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 315 mm, wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 322 mm, Wym. wew. (dł. x szer. x wys.) 382 x 266 x 285 mm, ciężar 2,1 kg	497566
SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL 1x ostona pola opisowego, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 420 mm, wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 427 mm, Wym. wew. (dł. x szer. x wys.) 381 x 265 x 384 mm, ciężar 2,7 kg	497567
Pokrywa AB-BF SYS TL 55x85mm /10 pokrywa do pól opisowych SYS T-LOC, chroni pola opisowa systemera T-LOC przed uszkodzeniem i wilgocią, Zawartość opakowania 10 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	497855
Dodatkowy uchwyt ZSG -Sys 1/2 TL / 1 do pionowego mocowania SYS 1 T-LOC i SYS 2 T-LOC, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	497856

SORTAINER – inteligentne uzupełnienie do Systainera

Porządek w systemie szuflad. Dzięki ambitnemu programowi Sortainerów mają Państwo jeszcze więcej możliwości porządku i transportu. Drobne elementy, jak gwoździe, kołki czy wkręty, są tu posegregowane przejrzysto i superdokładnie, podobnie jak narzędzia ręczne. To idealne uzupełnienie do Systainera!



<p>Stabilność Prowadnice szuflad są wzmocnione profilami aluminiowymi, a szuflady mają konstrukcję uzębrowaną. Nadaje im to dużą wytrzymałość.</p>	
<p>Wiele wariantów Sortainery dostępne są w wielu wariantach: np. z 12 małymi szufladami. Albo 6 małymi i 3 średnimi. Mają Państwo duży wybór.</p>	
<p>Dostęp z dwóch stron Można szybko wyjąć każdą część, ponieważ dostęp do szuflad możliwy jest z dwóch stron – po uprzednim przelożeniu szuflady.</p>	
<p>Możliwość zablokowania Przed niezamierzonym wyciągnięciem lub wypadnięciem szuflad np. w czasie transportu chroni blokada ogólna SORTAINERA albo pojedyncze zamknięcia szuflad.</p>	
<p>Indywidualna aranżacja Przestrzeń szuflad można dowolnie dzielić odpowiednio do swoich potrzeb za pomocą różnych przegródek.</p>	
<p>Kompatybilne Systainery i Sortainery pasują do mobilnego systemu przechowywania z szafką na Systainery, do odkurzacza mobilnego CT, do centrum roboczego WCR 1000 i do wózka na Systainery. Można je również łączyć ze sobą.</p>	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Zakres dostawy	Nr zamów.
2 przegródki na szufladę, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 295 x 210 mm	
SORTAINER SYS 3-SORT/4 mała szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x75x30 mm, średnia szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x165x30, duża szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x255x85, 2 małe szuflady, szuflada średniej wielkości, duża szuflada, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, ciężar 4,0 kg	491522
SORTAINER SYS 3-SORT/6 średnia szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x165x30, 6 szuflad średnich, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, ciężar 4,9 kg	491984
SORTAINER SYS 3-SORT/9 mała szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x75x30 mm, średnia szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x165x30, 6 szuflad małych, 3 szuflady średnie, 9 uchwytów etykiet, 16 pasków do napisów, ciężar 5,1 kg	491985
SORTAINER SYS 3-SORT/12 mała szuflada (dł. x szer. x gt.) 255x75x30 mm, 12 szuflad małych, 12 uchwytów etykiet, 16 pasków do napisów, ciężar 5,3 kg	491986

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Szafka na Systainery

Porządek na półkach

Szafka na Systainery: mobilny system przechowywania wyposażenia. Pomaga pracować ekonomicznie. Dzięki niej wszystkie narzędzia i środki potrzebne do wykonania danych operacji roboczych mogą szybko znaleźć się na stanowisku pracy. Pozwala to pracować szybko i efektywnie. Koniec z czasochłonnym szukaniem poszczególnych części!

System porządku

Szybki i prosty dostęp do wyposażenia na stanowisku pracy, także dzięki przejrzystym tabliczkom z napisami.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Regulowana wysokość szuflad teleskopowych umożliwia dopasowanie do różnych wysokości Systainerów. Pewna obsługa – wysunięcie jednej szuflady powoduje zablokowanie innych.

Stabilność

Hamulec postojowy pewnie ustala szafkę z Systainerami, zapobiegając jej przypadkowemu przesuwaniu się.



Bezpieczeństwo

Przeciwpóźlizgowa wykładzina służy do praktycznego odkładania narzędzi i materiałów. Ponadto centralny układ zamykający z jednym zamkiem chroni przed ewentualną kradzieżą zawartości szafki.

Długa trwałość

Wytrzymały i stabilny korpus z blachy stalowej zapewnia odporność na obciążenia oraz długi okres użytkowania.

Mobilność

Dzięki ułożyskowanym kółkom zwrotnym szafka na Systainery jest zawsze mobilna (w przypadku szafki 500/2 tylko jako wyposażenie).

Ile Systainerów można zmieścić w jednej szafce? Możliwości kombinacji:

Wielkość Systainera	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																		
	Liczba Systainerów						Liczba Systainerów																																		
Warianty	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
SYS 1	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1
SYS 2	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-		
SYS 4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-		
SYS 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
potrzebne szuflady ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4		

¹⁾ W zakres dostawy szafki Sys-Port 500 wchodzi 3 szuflady w pełni wysuwane, w przypadku Sys-Port 1000 5 szuflad w pełni wysuwanych

Zakres dostawy	Nr zamów.
w kartonie	
SYS-PORT 500/2 brak dopuszczenia dla montażu w samochodzie, stabilny korpus z blachy stalowej, 5 etykiet do szuflad, 3 całkowicie wysuwane szuflady, bez Systainerów	491921
SYS-PORT 1000/2 brak dopuszczenia dla montażu w samochodzie, stabilny korpus z blachy stalowej, 5 etykiet do szuflad, 5 całkowicie wysuwanych szuflad, z zestawem kółek, 4 kółka zwrotne z tożyskami kulkowymi (z czego 2 z hamulcem postojowym), bez Systainerów	491922
Szuflada teleskopowa, całkowicie wysuwana SYS-PORT/TA/2 5 etykiet do szuflad	491923
Zestaw rolek SYS-PORT R/2 do mobilnego stosowania szafki na Systainery, 4 kółka zwrotne z tożyskami kulkowymi (z czego 2 z hamulcem postojowym), średnica 75 mm	491932

Szybciej do celu



T-LOC

Szybka i łatwa obsługa. Centralny element obsługi Systainerów T-LOC łączy w sobie 3 funkcje. Za pomocą tylko jednego obrotu. LOC oznacza L=Lock, O=Open, C=Connect. Czyli: zamykanie, otwieranie, łączenie.



Bądź elastyczny

Dzięki możliwości łączenia kilku Systainerów i Sortainerów z łatwością zestawia się i bierze ze sobą potrzebne wyposażenie. Odpada szukanie i przekładanie narzędzi. Wszystko to mogą też Państwo wygodnie przewozić na każdym odkurzaczu CT lub wózku na Systainery.



Wytrzymała ochrona

Maszyny, wyposażenie i materiały eksploatacyjne są chronione przed pyłem, wodą, uderzeniami i wysokimi różnicami temperatur rzędu -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$. Umożliwia to tworzywo sztuczne ABS oraz przemysłowe ożebrowanie.



Profesjonalny warsztat

Dzięki szafkom na Systainery warsztat jest zawsze uporządkowany. Indywidualne dopasowanie szuflad teleskopowych umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni. Szafki można też wyposażyć w kółka.



Koniec z szukaniem

W Systainerze i Sortainerze można przechowywać swoje wyposażenie w sposób tak modułowy i przejrzysty, w jaki nie byłoby to możliwe przy użyciu innych środków do przechowywania. Rzadko rzeczy potrzebne w pracy są zorganizowane w tak przemyślany sposób.



Lepiej wozić niż nosić

Na każdym wózku na Systainery można przewozić do 50 kg. Zwrotne kółka na łożyskach kulkowych pozwalają na łatwe manewrowanie, a dwa hamulce postojowe w razie potrzeby pewnie je ustalają. Wymiary wózka są niewiele większe od Systainerów/Sortainerów.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14









15





16

17

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Warianty i wyposażenie

		Typ	Nr zam.
SYSTAINER T-LOC			
	SYSTAINER T-LOC 1x ostona pola opisowego		
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 105 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 112 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 383 x 273 x 75 mm, ciężar 1,3 kg	SYS 1 TL	497563
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 157,5 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 164,5 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 383 x 267 x 127,5 mm, ciężar 1,5 kg	SYS 2 TL	497564
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 210 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 217 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 382 x 266 x 180 mm, ciężar 1,8 kg	SYS 3 TL	497565
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 315 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 322 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 382 x 266 x 285 mm, ciężar 2,1 kg	SYS 4 TL	497566
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 420 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 427 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 381 x 265 x 384 mm, ciężar 2,7 kg	SYS 5 TL	497567
Systainer T-LOC z pokrywą			
	SYSTAINER T-LOC 1x ostona pola opisowego		
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 105 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 112 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 383 x 273 x 68 mm, ciężar 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	497851
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 157,5 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 164,5 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 383 x 267 x 121 mm, ciężar 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	497852
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 396 x 296 x 210 mm, wymiar ze stopkami (dt. x szer. x wys.) 396 x 295 x 217 mm, Wym. wew. (dt. x szer. x wys.) 382 x 266 x 173 mm, ciężar 2 kg	SYS 3 TL-DF	498390
SYSTAINER maxi			
	SYSTAINER możliwość łączenia z SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, Sortainerem		
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 590 x 390 x 210 mm, ciężar 4,0 kg	SYS MAXI	490701
	Wymiary (dt. x szer. x wys.) 590 x 390 x 157,5 mm, ciężar 3,0 kg	SYS MAXI 2	492582
Mini-Systainer			
	SYSTAINER bez możliwości łączenia z SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, Sortainerem, Wymiary (dt. x szer. x wys.) 265 x 170 x 70 mm, ciężar 0,4 kg, Wielkość Systainera SYS MINI	SYS MINI	460853

SORTAINER		Typ	Nr zam.
	SORTAINER 2 przegródki na szufladę, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 295 x 210 mm		
	mała szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x75x30 mm, średnia szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x165x30, duża szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x255x85, 2 małe szuflady, szuflada średniej wielkości, duża szuflada, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, ciężar 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	491522
	średnia szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x165x30, 6 szuflad średnich, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, ciężar 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	491984
	mała szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x75x30 mm, średnia szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x165x30, 6 szuflad małych, 3 szuflady średnie, 9 uchwytów etykiet, 16 pasków do napisów, ciężar 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	491985
	mała szuflada (dł. x szer. x gł.) 255x75x30 mm, 12 szuflad małych, 12 uchwytów etykiet, 16 pasków do napisów, ciężar 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	491986

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14







15










16

17

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Warianty i wyposażenie









		Typ	Nr zam.
Systainer T-LOC z wkładkami do maszyn Festool			
	SYSTAINER T-LOC Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15Li	498167
		SYS-CXS	498168
		SYS-LS 130	497664
		SYS-RS/RTS 400	497663
		SYS-T+3	497667
		SYSTAINER T-LOC Wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400
		SYS-DX	497670
		SYS-EHL	497673
		SYS-ETS 125/ES 125	497674
		SYS-OFK 500	497675
		SYS-RAS 115	497672
		SYS-RO 150 E/WTS 150	497662
		SYS-RS 100/RS 1	497668
		SYS-RS 200/RS 2	497671
		SYS-RS 300/RS 3	497669
	SYSTAINER T-LOC Wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	497660
		SYS-HL	497679
		SYS-OF 1010/KF	497678
		SYS-RO 150 FEQ	497680
		SYS-TPE	497677
	SYSTAINER T-LOC Wielkość Systainera SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
		SYS-TS 55	497681
	SYSTAINER T-LOC Wielkość Systainera SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	497682
SYSTAINERY z wkładkami do maszyn Festool			
	SYSTAINER Wielkość Systainera SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
		SYS-BS 105	490752

	Typ	Nr zam.
Systainer T-LOC z wkładkami na materiały ścierne		
SYSTAINER T-LOC		
	z wkładką na materiały ścierne Ø 115 mm, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115 497683
	z wkładką na materiały ścierne Ø 125 mm, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125 497685
	z wkładką na materiały ścierne 80 x 133 mm, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133 497684
	z wkładką na materiały ścierne STF Delta 100 x 150, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150 497686
	z wkładką na materiały ścierne Ø 90 mm i materiałem ściernym 93V, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS-STF RO 90 DX 497687
	z wkładką na materiały ścierne 115 x 228 mm, Wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228 497688
	z wkładką na materiały ścierne 93 x 178 mm, Wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V 497689
	z wkładką na materiały ścierne Ø 150 mm, Wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 497690
	z wkładką na materiały ścierne o średnicy 225 mm, Wielkość Systainera SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225 497691
	z wkładką na materiały ścierne Ø 150 mm, do ziarnistości P80, P180, P280, P400 i 500 zgodnie z systemem Festool „Szlifowanie w 4 krokach”, Wielkość Systainera SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S 497821
SYSTAINERY T-LOC z wkładką uniwersalną		
SYSTAINER T-LOC		
	z wkładką uniwersalną do przechowywania drobnych elementów, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI 497692
	z prostym rastrem z pianki umożliwiającym uzyskanie dowolnego kształtu wkładki, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI 497693
	z podwójną, wymienną wkładką rastrową do wyłamywania dowolnego kształtu, Wielkość Systainera SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI 497696
	z wkładką kształtową z pianki, do przejrzystego przechowywania frezów D 8, D 12	SYS-OF D8/D12 497695
	z pojedynczymi, wyjmowanymi pojemniczkami z tworzywa sztucznego, Wielkość Systainera SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX 497694
	Pojemniczki do SYS 1-BOX T-LOC Systainerów do SYS 1 Box T-LOC, w kartonie	
	czerwony, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 49 x 49 x 71 mm, Zawartość opakowania 12 szt.	BOX 49x49/12 SYS1 TL 498038
	żółta, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 49 x 98 x 71 mm, Zawartość opakowania 6 szt.	BOX 49x98/6 SYS1 TL 498039
	niebieski, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 98 x 98 x 71 mm, Zawartość opakowania 3 szt.	BOX 98x98/3 SYS1 TL 498040
	zielony, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 98 x 147 x 71 mm, Zawartość opakowania 2 szt.	BOX 98x147/2 SYS1 TL 498041
	pomarańczowa, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 49 x 245 x 71 mm, Zawartość opakowania 2 szt.	BOX 49x245/2 SYS1 TL 498042
	Wkładka głębokotoczona do SYS 1 Box T-LOC, wkładka do mocowania i pozycjonowania pudełek, w kartonie	BOX TZE-SYS 1 TL 498043
	Pojemniczek do Systainera SYS 1 BOX do SYS 1 BOX, w kartonie	
	czerwony, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 54 x 54 x 63 mm, Zawartość opakowania 12 szt.	BOX 54x54/12 SYS 1 487657
	żółta, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 108 x 54 x 63 mm, Zawartość opakowania 6 szt.	BOX 108x54/6 SYS 1 487658
	niebieski, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 108 x 108 x 63 mm, Zawartość opakowania 3 szt.	BOX 108x108/3 SYS 1 487659
	zielony, Wymiary [dł. x szer. x wys.] 162 x 108 x 63 mm, Zawartość opakowania 2 szt.	BOX 162x108/2 SYS 1 487660

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Warianty i wyposażenie

		Typ	Nr zam.
SYSTAINER T-LOC z wkładem na narzędzia ręczne			
	SYSTAINER T-LOC szybkie wyszukiwanie potrzebnego narzędzia dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu wszystkich akcesoriów potrzebnych do pracy cieśli/stolarza, zakres dostawy bez narzędzi, wkład drewniany, propozycja wyposażenia, Wielkość Systainera SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	497658
System do wiercenia rzędów otworów			
	System do wiercenia rzędów otworów do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, płyta prowadząca, czop centrujący, narzędzie do obstugi, frez do otworów pod okucia (HM) Ø 35 mm, frez do otworów na kotki (HW) Ø 5 mm (profil daszkowy), frez do otworów na kotki (HM) Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem), 2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwnym, 2 ściski stolarskie FSZ 120, 2 prowadnice wzdużne, w Systainerze SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	584100
Wkładki piankowe do Systainerów			
	Zestaw wkładów piankowych zestaw składający się z maty profilowanej (pokrywa), maty z rastrem i maty na dno, Zawartość opakowania 3 szt.		
	do SYS 1-5	SYS-VARI SE	487427
	do SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI SE TL	497877
	Zestaw wkładów piankowych z rastrem do wytamywania pożądaných kształtów, maty rastrowe, Zawartość opakowania 2 szt.		
	do SYS 1-5	SYS-VARI RM	487428
	do SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI RM TL	497878
Pokrywa i dno Systainera			
	Pianka do pokrywy pianka twarda, płaska		
	do SYS 1 BOX	DE SYS 1-5	491641
	do SYS 1 Box T-LOC, do asortymentu łączników DOMINO	DE SYS 1-5 TL	497880
	Pianka do Systainera z pęczkami		
	do SYS MAXI, Wymiary (dt. x szer. x wys.) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	491633
	do SYS 1-5, Wymiary (dt. x szer. x wys.) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5	491640
	do SYS 1-5 T-LOC, Wymiary (dt. x szer. x wys.) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	498044
	do SYS MINI	SE-DP SYS-MINI	491638
	Pokrywa narzędzia zakres dostawy bez narzędzi, w kartonie		
	do SYS 1-5	WZD-SYS	491643
	do SYS 1-5 T-LOC	WZD-SYS TL	497879
	Pianka do denka		
	do SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	491632
	do SYS 1-5	SE-BP SYS 1-5	491642
	do SYS 1-5 T-LOC	SE-BP SYS 1-5 TL	498045

		Typ	Nr zam.
Wkładka głębokotłoczona			
	Wkładka uniwersalna do SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	491634
Wkładka głębokotłoczona			
	do SYS MINI, z podziałem na 6 części, wymiary przegród 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI	491635
	do SYS MINI, z podziałem na 5 części, wymiary przegród 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI	491636
	do SYS MINI, z podziałem na 3 części, wymiary przegród 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI	491637
	do SYS 1 Box T-LOC, wkładka do mocowania i pozycjonowania pudełek, w kartonie	BOX TZE-SYS 1 TL	498043
	Rama teleskopu rama nasadzana, wymiary (dt. x szer. x wys.) 395 x 295 x 107 mm, do podwyższenia SYS 4 na 422 mm, nie nadaje się do Systainera T-LOC, w kartonie	TKR-SYS	491631
	Wkładka do Systainera do przechowywania tub, wysokość 130 mm, w kartonie		
	do SYS 4 z ramami teleskopowymi lub SYS 5	TZE-KT SYS 4	491639
	do SYS 5 T-LOC	TZE-KT SYS 5 TL	497876
Pozostałe wyposażenie			
	Wózek na SYSTAINERY do transportowania Systainerów wielkości 1-5 oraz Sortainerów, z 4 utożyskowanymi kółkami zwrotnymi i hamulcem postojowym, udźwig do 50 kg, w kartonie	RB SYS 1-5	492388
	Dodatkowy uchwyt do pionowego mocowania SYS 1 T-LOC i SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	497856
	Pokrywa pokrywa do pól opisowych SYS T-LOC, chroni pola opisowa Systainera T-LOC przed uszkodzeniem i wilgocią, Zawartość opakowania 10 szt.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	497855

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17