

Wyposażenie systemowe  
Zabierz więcej, oszczędzaj czas.





# Wyposażenie systemowe

## Zabierz więcej, oszczędzaj czas.



### Wszystko za pomocą jednego obrotu

Zamykanie, otwieranie oraz łączenie – teraz jednym ruchem ręki można ustawić pokrętkę T-Loc w wybranej pozycji:

- L = Lock
- O = Open
- C = Connect



### Kompatybilność

Systainery T-Loc można szybko i pewnie łączyć ze sobą, z Systainerami PROTOOL poprzedniej generacji, z SYS-ToolBox oraz z nowymi odkurzacami VCP 260/480. Łączenie jest bezpieczne, ułatwia transport na budowie oraz zapewnia wygodne przewożenie sprzętu w samochodzie. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić wiele czasu.



### Indywidualizm

Systainery T-Loc oferują możliwość zastosowania indywidualnej etykiety. Wizytówka czy też profesjonalny opis zawartości Systainera robi dobre wrażenie w oczach Klienta. Poza tym etykieta zapobiega np. pomyleniu maszyny na budowie.

### NOWOŚĆ!

L = Lock



O = Open



C = Connect



### NOWOŚĆ!



### SYS-ToolBox to uniwersalne rozwiązanie dla każdego rzemieślnika

Bez względu na to co chcesz przenieść – narzędzia, dodatkowe wyposażenie czy materiały eksploatacyjne – w SYS-ToolBox umieścisz wszystko szybko i bezpiecznie. Pozwalają na to dwie bardzo duże przegródki. Dzięki trwałej konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa sztucznego skrzynka SYS-ToolBox jest odporna na różnego rodzaju uszkodzenia.

Całkowitą nowością w SYS-ToolBox jest jednakże unikalny w skali światowej system łączenia 3 w 1: SYS-ToolBox to skrzynka na narzędzia, za pomocą której można równocześnie łączyć i przenosić Systainery (Systainery T-Loc oraz Systainery o wielkościach 1 - 5). Oczywiście można również łączyć ze sobą i transportować wiele skrzynek SYS-ToolBox. Za pomocą płyty przystawkowej SYS-Adapter (patrz wyposażenie do odkurzaczy) skrzynkę SYS-ToolBox można zintegrować także z nowym odkurzaczem PROTOOL VCP 260/480.

W ten sposób można przenieść więcej, oszczędzając cenny czas. SYS-ToolBox to idealne wyposażenie dla każdego rzemieślnika.


Systainer T-Loc z magazynkiem w pokrywie – super skrzynka  
 – super skrzynka  
 Systainer z funkcją sortowania wyposażenia.  
 Porządek to połowa sukcesu!  
 W nowym Systainerze PROTOOL T-Loc




z magazynkiem w pokrywie zaplanowano  
 miejsce na maszynę, nasadki, narzędzia  
 i inne wyposażenie systemowe. Wszystko  
 jest przejrzyste posortowane, bezpieczne  
 i gotowe do użycia.





Wyposażenie systemowe

08

SYS-ToolBox	Nazwa	Wersja	Typ	Nr art.
	1. <b>SYS-ToolBox</b>	Skrzynka na narzędzia Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 150 mm Wysokość z uchwytem: 215 mm	SYS-TB	766 259

Systainery	Nazwa	Wersja	Typ	Nr art.
	1. <b>Systainer T-Loc</b>	Wielkość 1 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 105 mm	SYS 1 TL	764 613
	2. <b>Systainer T-Loc</b>	Wielkość 2 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 157,5 mm	SYS 2 TL	764 614
	3. <b>Systainer T-Loc</b>	Wielkość 3 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 210 mm	SYS 3 TL	764 615
	4. <b>Systainer T-Loc</b>	Wielkość 4 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 315 mm	SYS 4 TL	764 616
	5. <b>Systainer T-Loc</b>	Wielkość 5 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 420 mm	SYS 5 TL	764 617
	6. <b>Systainer T-Loc</b>	Systainer z magazynkiem w pokrywie Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 157,5 mm	SYS AS 2 TL	764 618
	7. <b>Systainer</b>	Systainer Mini Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 265 x 170 x 70 mm	SYS MINI	777 872
	8. <b>Systainer</b>	Systainer Maxi o wielkości 2 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 590 x 390 x 157,5 mm	SYS MAX 2	762 740
	9. <b>Systainer</b>	Systainer Maxi o wielkości 3 Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 590 x 390 x 210 mm	SYS MAX 3	762 733

Wyposażenie do Systainerów	Nazwa	Pasuje do Systainerów	Typ	Nr art.
	1. <b>Pianka z otworami</b>	Wszystkie SYS, wielkości 1–5	SYS - TL FOAM 20 Vari	764 745
	2. <b>Dodatkowy uchwyt T-Loc</b>	SYS 1 TL, SYS 2 TL	AH SYS T-Loc	764 620
	3. <b>Ośłona etykiety</b>	Wszystkie wielkości SYS TL	LC SYS T-Loc	764 619

plug it	Nazwa	Wersja	Długość	Typ	Nr art.
	1. <b>Przewód plug-it Europa</b>	W osłonie gumowej	4 m	HO5 RN-F 2x1 EURO/4	618 353
			7,5 m	HO5 RN-F 2x1 EURO/7,5	618 354
			4 m	HO7 RN-F 2x1 EURO/4	623 600
	2. <b>Przewód plug it Szwajcaria</b>	W osłonie gumowej	4 m	HO5 RN-F 2x1 CH/4	618 387
			7,5 m	HO5 RN-F 2x1 CH/7,5	618 388
			4 m	HO7 RN-F 2x1 CH/4	623 604
3. <b>Wtyczka plug it</b>	Wtyczka zastępcza na wypadek naprawy. Może być montowana wyłącznie przez autoryzowany Serwis.		RP - PLUG IT HO5	618 518	
			RP - PLUG IT HO7	623 654	