



# Przegląd *asortymentów*

OGRODY

MIESZKANIE

BUDOWANIE

ELEWACJE

PROFILE SPECJALNE

[www.seca.at](http://www.seca.at)

wood profiles  
**Seca**

# Niepowtarzalny charakter.

Drewno jest materiałem o niepowtarzalnym charakterze. Jego naturalny zapach, brzmienie i przyjemność w dotyku jest powrotem do naszych naturalnych korzeni, symbolem naszej nierozłączności z naturą.

Nowoczesny design i architektura odchodzą od sztucznych materiałów i odkrywają czystość i piękno tych naturalnych.

Drewno jest niepowtarzalne oraz wytrzymałe i ma szerokie możliwości zastosowania, wnosi do naszego otoczenia ciepłą i niepowtarzalną atmosferę.

Drewno pochodzące od SECA jest jeszcze bardziej niepowtarzalne. Już od początku pieczęlowanie wybierane surowce pochodzące z odnawialnych certyfikowanych lasów. Tylko to najlepsze jest wystarczająco dobre dla marki SECA.

W poszczególnych procesach jest ono pieczęlowanie suszone do normalizowanej wilgotności dzięki której jest wyraźnie bardziej stabilne mechanicznie obrabiane na profesjonalnych bardzo dokładnych maszynach gwarantujących wysoką dokładność obróbki.


Gotowe wyroby transportowane są do Was w ochronnych opakowaniach chroniących je przed różnego rodzaju uszkodzeniami oraz promieniami słonecznymi.

Wierzmy że praca z wyrobami SECA oraz jej efekt końcowy przyniosą Wam inspirację, radość oraz poczucie dobrze wykonanej pracy z wysokiej jakości materiału z niepowtarzalnym charakterem.



Drewno z *charakterem.*





# SECA – jeden z wiodących europejskich producentów drewna struganego i innych wysokoobrabianych wyrobów z drewna.

Nazwa marki SECA pochodzi od skrótu nazwiska Serafin Campestrini pierwszego właściciela rodzinnej firmy drzewnej. Od roku 1915 kiedy to firma powstała w austriackim Ottensheimie jest prowadzona przez czwartą generację rodziny Campestrini. Obecnie SECA należy do najbardziej znanych europejskich producentów drewna, profesjonalne nowoczesne technologie połączone z precyzyjnym sortowaniem jakości według europejskich norm przynoszą klientom wysoką markową jakość produktów.

Dzięki długoletniej tradycji w produkcji oraz jednoznacznej orientacji w kierunku klienta marka SECA może zaoferować nie tylko wysoką jakość ale i szeroki asortyment wyrobów – od konstrukcyjnego materiału poprzez boazerie, podbitki czy podłogi jak również deski tarasowe, elewacje i wyroby wykorzystywane w architekturze ogrodowej.

Oprócz standardowych wyrobów SECA ma możliwość produkcji nietypowych dopasowanych dla potrzeb klientów.

W Republice Czech firma Serafin Campestrini jest właścicielem zakładu produkcyjnego o możliwości produkcyjnej 100 000 m<sup>3</sup> oraz zatrudnia ponad 120 pracowników. Eksportuje ponad 60 % wyrobów za granicę.





## Jakość którą docenicie dzisiaj, po miesiącach i po latach.

### Markowe wyroby SECA obniżają koszty pracy

Używając wyrobów SECA oszczędzacie Wasz czas oraz pieniądze. Dzięki jakości i szerokiemu asortymentowi wyrobów zrealizujecie swój projekt minimalizując nakłady poprzez minimum odpadu oraz szybkiemu montażowi. Jakość markowych wyrobów SECA zapewni Wam nie tylko bezproblemowy i szybki montaż ale długą trwałość montowanego drewna. Jakość tą docenicie dosłownie dzisiaj, po miesiącach i po latach ze względu na jego estetykę oraz funkcjonalność.

**Markowe wyroby SECA – to najlepsze dla jakiegokolwiek projektu.**

### Czym się różnią wyroby SECA?



#### 1 Wygląd

Dzięki dokładnemu przestrzeganiu jakościowych norm produkcyjnych mają Państwo gwarancję tego że Wasza praca będzie estetycznie doskonała. Informujcie się przed zakupem w jakiej jakości będą Wam potrzebne nasze wyroby.

#### 2 Łatwy i szybki montaż

Markowe wyroby SECA produkowane są za pomocą nowoczesnych technologii które gwarantują dokładność rozmiarową dla tego ich montaż jest łatwy i szybki bez niepotrzebnych odpadów.

#### 3 Powtarzalność jakości

Markowe drewno SECA uzyskuje bardzo dokładny stopień suszenia przez co uzyskuje ono powtarzalne rozmiary a co powoduje brak ryzyka ulegania niedozwolonych zmian jego rozmiarów. Pamiętajcie że jest to materiał naturalny który w różnych warunkach otoczenia narażony jest na zmiany temperatury oraz wilgotności i stale pracuje.

#### 4 Szeroki asortyment

Już ze standardowej oferty produktowej markowych wyrobów SECA wybierzeecie idealny wyrób dla swoich projektów. Nie musicie iść na kompromis aby dopasowywać Wasze potrzeby do możliwości producenta.

Dodatkowo jeżeli potrzebujecie niestandardowe profile w większej ilości możemy je dla Was wyprodukować na zlecenie.

#### 5 Jakość opakowania

Wysokiej jakości opakowania markowych wyrobów SECA chronią produkty przed zabrudzeniem, promieniami UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas manipulacji.


Zawsze macie możliwość odebrać produkt w takiej jakości w jakiej opuścił produkcję.



## MIESZKANIE



Profil C/Klasyczny  
 Profil E/Softline  
 Profil F/Górski  
 Profil O/Podłoga  
 Profil S/Ścienny  
 Profil P




str. 6  
 str. 7  
 str. 7  
 str. 8  
 str. 8  
 str. 8

## ELEWACJE



Profil A  
 Profil C/Klasyczny  
 Profil D/Konkawny  
 Profil Diagonalny  
 Profil E/Softline  
 Profil F/Górski  
 Profil Fasadowy  
 Profil Rhombus



str. 11  
 str. 6  
 str. 9  
 str. 10  
 str. 7  
 str. 7  
 str. 9  
 str. 10

## OGRODY



Profil A  
 Profil Łukowy  
 Profil Tarasowy  
 Łaty, kantówki



str. 11  
 str. 13  
 str. 13  
 str. 12

## BUDOWANIE



Łaty, kantówki



str. 12



## Profil C – Klasyczny



### ŚWIERK



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 12,5 × 96     | 12,5 × 88                | A/B    | fol./10                    | 480 szt            |
| 15 × 96       | 15 × 88                  | A/B    | fol./8                     | 384 szt            |
| 15 × 121      | 15 × 113                 | A/B    | pask./8                    | 288 szt            |
| 19 × 96       | 19 × 88                  | A/B    | pask./6                    | 288 szt            |
| 19 × 116      | 19 × 108                 | A/B    | pask./6                    | 240 szt            |
| 19 × 121      | 19 × 113                 | A/B    | fol./6                     | 216 szt            |
| 19 × 146      | 19 × 137                 | A/B    | pask./5                    | 200 szt            |
| 19 × 170      | 19 × 162                 | A/B    | fol./4                     | 196 szt            |
| 19 × 196      | 19 × 186                 | A/B    | fol./4                     | 168 szt            |
| 24 × 146      | 24 × 138                 | A/B    | pask./4                    | 160 szt            |
| 28 × 170      | 28 × 162                 | A/B    | fol./4                     | 140 szt            |
| 32 × 146      | 32 × 138                 | A/B    | pask./3                    | 120 szt            |
| 32 × 170      | 32 × 162                 | A/B    | pask./3                    | 105 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

### MODRZEW SYBERYJSKI



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 19 × 146      | 19 × 137                 | A/B    | pask./5                    | 200 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

### SOSNA – sezonowy towar


| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 12,5 × 96     | 12,5 × 88                | A/B    | pask./10                   | 480 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej



## Profil E – Softline



### ŚWIERK

MIESZKANIE

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 12,5 × 96     | 12,5 × 88                | A/B    | fol./10                    | 480 szt            |
| 14 × 121      | 14 × 113                 | A/B    | fol./8                     | 288 szt            |
| 15 × 96       | 15 × 88                  | A/B    | fol./8                     | 384 szt            |
| 15 × 121      | 15 × 113                 | A/B    | pask./8                    | 288 szt            |
| 19 × 116      | 19 × 108                 | A/B    | fol./6                     | 240 szt            |
| 19 × 121      | 19 × 113                 | A/B    | fol./6                     | 216 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej


## SOSNA – sezonowy towar

| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 12,5 × 96     | 12,5 × 88                | A/B    | fol./10                    | 480 szt            |
| 14 × 121      | 12,5 × 113               | A/B    | fol./8                     | 288 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil F – Górski



### ŚWIERK

MIESZKANIE

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 12,5 × 96     | 12,5 × 88                | A/B    | fol./10                    | 480 szt            |
| 15 × 121      | 15 × 113                 | A/B    | pask./8                    | 288 szt            |
| 19 × 116      | 19 × 108                 | A/B    | pask./6                    | 240 szt            |
| 19 × 146      | 19 × 138                 | A/B    | pask./5                    | 200 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej





## Profil O – Podłoga



MIESZKANIE




| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 19 × 116      | 19 × 108                 | A/B    | fol./6                     | 240 szt            |
| 24 × 146      | 24 × 138                 | A/B    | fol./4                     | 160 szt            |
| 28 × 146      | 28 × 138                 | A/B    | fol./4                     | 128 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil S – Ścienny ŚWIERK



MIESZKANIE




| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 40 × 146      | 40 × 136                 | A/B    | fol./3                     | 96 szt             |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil P ŚWIERK



MIESZKANIE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 40 × 146      | 40 × 132                 | A/B    | fol./3                     | 96 szt             |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej





## Profil Fasada ŚWIERK

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 19 × 189      | 19 × 178                 | A/B    | pask./4                    | 168 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil D – Konkawny ŚWIERK

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 24 × 146      | 24 × 138                 | A/B    | fol./4                     | 160 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej





## Profil Diagonalny ŚWIERK



ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 24 × 146      | 24 × 125                 | A/B    | pask./4                    | 192 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej

## MODRZEW SYBERYJSKI

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 26 × 146      | 24 × 124                 | A/B    | pask./4                    | 192 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil Rhombus



## MODRZEW SYBERYJSKI

ELEWACJE



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 19 × 95       |                          | A/B    | fol./6                     | 288 szt            |
| 24 × 68       |                          | A/B    | fol./8                     | 360 szt            |
| 25 × 95 P+D   | 25 × 86                  | A/B    | fol./4                     | 240 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej



## Profil A

### ŚWIERK



OGRODY

ELEWACJE

| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 19 × 114      | A2B5                     | A/B    | pask./6                    | 240 szt            |
| 19 × 146      | A2B5                     | A/B    | pask./5                    | 200 szt            |
| 19 × 194      | A4B2                     | A/B    | pask./4                    | 168 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

### MODRZEW SYBERYJSKI



OGRODY

ELEWACJE

| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 20 × 144      | A2R4                     | A/B    | pask./5                    | 200 szt            |
| 20 × 190      | A4B2                     | A/B    | pask./4                    | 144 szt            |
| 24 × 140      | A4R4                     | A/B    | pask./4                    | 160 szt            |
| 28 × 120      | A4R4                     | A/B    | pask./4                    | 168 szt            |
| 28 × 140      | A4R4                     | A/B    | pask./4                    | 128 szt            |
| 34 × 140      | A4R4                     | A/B    | pask./3                    | 120 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej





## Łaty i kantówki



### ŚWIERK



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 30 × 50       | egalizowane              | A/B    | pask./9                    | 378 szt            |
| 45 × 75       | strugane czterostronnie  | A/B    | pask./4                    | 192 szt            |
| 50 × 80       | egalizowane              | A/B    | pask./4                    | 140 szt            |
| 50 × 100      | egalizowane              | A/B    | pask./4                    | 140 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Łaty i kantówki



### MODRZEW SYBERYJSKI



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 35 × 90       | A4R4                     | A/B    | pask./3                    | 180 szt            |
| 45 × 70       | A4R4                     | A/B    | pask./4                    | 192 szt            |
| 90 × 90       | A4R4                     | A/B    | pask./2                    | 60 szt             |

długość (m): 3,00/4,00/5,00

\*dotyczy sprzedaży hurtowej






## Profil Łukowy

### MODRZEW SYBERYJSKI

OGRODY



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 35 × 120      |                          | A/B    | fol./3                     | 150 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej

## Profil Tarasowy

### MODRZEW SYBERYJSKI

OGRODY



| Rozmiary (mm) | Powierzchnia krycia (mm) | Jakość | Jednostka pakowania (szt)* | sztuki w pakiecie* |
|---------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 24 × 140      |                          | A/B    | fol./4                     | 160 szt            |
| 28 × 140      |                          | A/B    | fol./4                     | 128 szt            |
| 34 × 140      |                          | A/B    | fol./3                     | 120 szt            |

długość (m): 3,00/4,00/5,00 \*dotyczy sprzedaży hurtowej





# SECA – *Protect* *Kolorowe życie.*



Nanoszenie powierzchni w systemie Vacumat, z suszeniem i utwardzaniem w podczerwieni gwarantuje równą warstwę. To jest podstawowe kryterium dla ochrony drewna w eksploatacji na zewnątrz. Optyczna różnica

jest rozpoznawalna gołym okiem. Tym sposobem możemy zapewnić odbiorcy pewność i gwarancję. Nasze technologie zabezpieczenia drewna oszczędzają czas i pieniądze inwestora.

## Color

Nowoczesne „stylowe“ powierzchnie

Delikatnie matowa kryjąca farba na zewnątrz na bazie wody, nie dopuszczająca wodę, odporna na światło oraz warunki atmosferyczne.



## Lasur

Naturalny wygląd drewna – temat dla lazury

Dekoracyjna ochrona dla wszystkich drewnianych elementów budowy które są narażone na wpływ naturalnego środowiska jak np. Elewacje, domki ogrodowe, balkony itd.



## Twin Proof

Słoneczny krem dla powierzchni  
Waszego drewna

Twin Proof to prawdziwa ochrona przed promieniami UV zachowuje się jak krem słoneczny. Wysoka jakość bezbarwnej lazury osiągana najdrobniejszymi cząstkami dioksydu tytanu oraz silną hydrofobizacją.



## Natural Grey

Dla naturalnej architektury

Nowoczesny sposób jest inspiracją w budowie. Naturalnie szary kolor daje drewnu potrzebną ochronę z od początku szarą patyną.



## SORTOWANIE DREWNA WEDŁUG SECA NORM 2009.

| cecha   | SECA A   | SECA B  |
|---|--|---|
| sęki  | dopuszczalne:<br>- czarne ołówkowe sęki do 5 mm, jeśli nie tworzą grup;<br>- zdrowe zrosnięte sęki do 10% szerokości + 35 mm;<br>- częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate, niezrosnięte sęki (niewypadające) do 10% szerokości + 15 mm;<br>- pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszkodzone sęki skrajne do 20% największego dozwolonego rozmiaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokrycie;<br>- zaślepki sękowe do największego dozwolonego rozmiaru w przypadku maks. 10% produktów<br>niedopuszczalne:<br>wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgnite sęki | dopuszczalne:<br>- czarne ołówkowe sęki do 5 mm<br>- zdrowe zrosnięte sęki, częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrosnięte sęki do 10% szerokości + 50 mm;<br>- sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia („po usunięciu bez otworów“)<br>- pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach oraz zgnite sęki do 15 mm<br>- zaślepki z tego samego rodzaju drewna |
| wyrwane włókna (miejsca uszkodzone podczas obróbki)     | dopuszczalne:<br>w okolicach sęków: do 20% powierzchni sęku;<br>w innych przypadkach: do 20% maksymalnej wielkości sęku (jedno miejsce na metr)  | dopuszczalne:<br>w okolicach sęków: do 40% powierzchni sęku<br>w innych przypadkach: do 40% maksymalnej wielkości sęku  |
| drewno kompresyjne (twardzica), deformacje sęki smołowe | Twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu, że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości  | dopuszczalne:<br>- do rozmiaru 2 mm × 35 mm lub tej samej powierzchni w stopniu nieograniczonym;<br>- trzy sęki smołowe do szerokości 6 mm oraz długości całkowitej 150 mm lub tej samej powierzchni (w mm <sup>2</sup> ) na 1 metr długości  |
| pęknięcia   | dopuszczalne:<br>- pęknięcia typu włos (ledwo widoczne)<br>- pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż szerokość deski<br>niedopuszczalne:<br>- przenikające pęknięcia z wyjątkiem tych wychodzących na czoło;<br>- pęknięcia przebiegające ze strony zewnętrznej na bok;<br>- pęknięcia odłupujące<br>- pęknięcia po wewnętrznej stronie, ciągnące się na całej długości deski  | dopuszczalne:<br>- przenikające pęknięcia na stronę zewnętrzną (maks. 1 mm szerokości) do 300 mm długości;<br>- pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż dwukrotna szerokość deski<br>niedopuszczalne:<br>- pęknięcia odłupujące   |
| mięksiz różnice w kolorach                              | dopuszczalne na 1/3 długości o szerokości maks. 5 mm<br>strona zewnętrzna: bez żadnego zabarwienia<br>(zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)   | dopuszczalne<br>dopuszczalne: lekkie zabarwienie – czerwone i niebieskie plamy (zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)   |
| uszkodzenia na skutek działania grzybów                 | niedopuszczalne  |   |
| uszkodzenia na skutek działania owadów                  | niedopuszczalne  |   |
| zaokrąglenia  | dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra   |   |
| zakorek   | dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5 mm × 50 mm lub tej samej powierzchni (w mm <sup>2</sup> )   | dopuszczalne  |

### Klasa „SECA C“

Klasa „SECA C“ zawiera deski elewacyjne i podłogowe, które nie spełniają wymogów klasy „SECA B“. Muszą jednak spełniać wymagania dla ich ostatecznego zastosowania – boazerii lub podłogi.

### Klasa „SECA AB“

Przynajmniej 40% desek elewacyjnych lub podłogowych odpowiada swoimi cechami wymogom klasy „SECA A“ a maksymalnie 60% dostawy odpowiada, swoimi cechami, wymogom klasy „SECA B“. Maksymalnie 5% dostawy może nie spełniać wymogów klasy „SECA B“, musi jednak spełniać wymogi klasy „SECA C“.

### Wilgotność

W momencie dostawy wilgotność desek podłogowych musi oscylować w zakresie (9 ± 2)% (do przestrzeni ocieplanych we wnętrzach) lub (17 ± 2)% (do innego zastosowania). Maksymalnie w przypadku 5% dostawy wilgotność może się różnić o 3%, jeśli produkty zostaną wykorzystane wewnątrz budynków a 4% zostanie przeznaczone do innego zastosowania. W momencie dostawy wilgotność desek elewacyjnych musi oscylować w zakresie (17 ± 2)% lub w zakresie (12 ± 2)%. Różnice w wilgotności produktów muszą zostać zatwierdzone przez strony Umowy.

Na skutek zmian wilgotności powietrza może dojść do zmiany wilgotności drewna a tym samym również momentalnych rozmiarów gotowego produktu w chwili dostawy.


Grubość i szerokość zazwyczaj wzrosnie lub spadnie o 0,25% w przypadku każdego 1% podwyższenia lub obniżenia wilgotności drewna.

### Obliczenie ceny

Cena desek elewacyjnych i podłogowych ustala się najczęściej za m<sup>2</sup> (metry kwadratowe) wyjątkowo za bm (metry bieżące). Aby wyliczyć powierzchnię m<sup>2</sup> należy zastosować zawsze szerokość deski elewacyjnej wraz z piórem.

### Wady produktów

Wszelkie ew. błędy dot. klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotności desek elewacyjnych i podłogowych od powyższej normy uważane są za wady widoczne. Momentem decydującym do oceny jakości jak i wilgotności jest moment przekazania towaru odbiorcy. Producent nie może udzielić gwarancji na wady (głównie zmiany wilgotności), które powstały podczas dalszego przechowywania oraz przemieszczenia towaru. Ewentualne wady można reklamować wyłącznie w przypadku produktów, które nie były potem poddawane obróbce (np. skracane, zmiany na powierzchni itp.)



PIECZĄTKA

Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek, Czech Republic

[www.seca.at](http://www.seca.at)

wood profiles  
**Seca**