


SenoFix®




SenoFix®

Mocowanie tarasowe o estetycznym wyglądzie!




Dla profilowanych desek tarasowych mające zatwierdzenie ze strony SIHGA®.



Łatwe, dokładne i szybkie kładzenie podłóg na każdej konstrukcji wsporczej.

Estetyczne mocowanie desek tarasowych, przykręcanych, bez uszkodzania powierzchni górnych oraz bocznych desek tarasowych!



Jednolite fugi o szerokości 6 mm!
Zintegrowany, elastyczny wspornik utrzymujący jednolitą szerokość fug, co jednocześnie zwiększa komfort chodzenia.

Wystarczająca ilość środków pomocniczych do dyspozycji: **ścisk śrubowy TerrassenFix®!**

SenoFix®

Mocowanie tarasowe o estetycznym wyglądzie!

Nic nie blokuje tarasów drewnianych!

SenoFix® stabilizuje i kompensuje procesy skurczu i pęcznienia desek tarasowych.

SenoFix® znacząco wydłuża żywotność tarasu!



Częściowo widoczne połączenie gwintowane

Pierwsze, względnie ostatnie deski tarasowe mocowane są częściowo widocznymi połączeniami gwintowanymi. W tym celu przy SenoFix® boczna powierzchnia dolegania przy której dolega deska tarasowa zostaje odcięta, a następnie przykręcona od góry przez uprzednio wywiercony i pogłębiony otwór przy pomocy utwardzonego ciepłnie wkrętu ze stali nierdzewnej.



Dobra wentylacja konstrukcji tarasu dzięki zachowanemu odstępowi do konstrukcji wsporczej - drewno ma możliwość wystarczającego wyschnięcia, **gromadzenie się wilgoci zostaje wyeliminowane!**

Dzięki specjalnym, bocznym kanałom wentylacyjnym powstaje efekt dyszy, który zapewnia bezproblemowe odprowadzanie wilgoci z legara SymbioFix®.



www.sihga.com



Najbliższy przedstawiciel systemowy SIHGA®:

